

**Listino prezzi
suggeriti al pubblico
OTTOBRE 2026**

rega

MADE IN ENGLAND

Giradischi

1. Replay NEW
2. Planar 1
2. Planar 1 Plus
2. Planar 2
3. Planar 3
3. Planar 3 RS
4. Planar 6
4. Planar 6 RS
5. Planar 8
5. Planar 10
6. Naia REF

Amplificatori

7. io
7. Brio MK7
8. Elex MK4
8. Elicit MK5
9. Aethos REF
9. Osiris REF
10. Mercury & Solis REF NEW

Stadi Phono

11. Fono Mini A2D MK2
11. Fono MM MK5
11. Fono MC MK4
12. Aos MC NEW
12. Aura REF

Testine (MM)

13. Nd3
13. Nd5
13. Nd7
13. Nd9 NEW

Testine (MC)

14. Ania
14. Ania Pro
14. Apheta 3
14. Aphelion 2 REF

Bracci

15. RB220
15. RB330
15. RB880
15. RB3000
15. RB TITANIUM

Lettori CD /DAC

16. Isis REF
16. Valve Isis REF

Diffusori/Sistemi

17. Kyte
17. Kyte Stand Adaptor
18. Aya

Accessori

19. Carbon
19. Carbon Replacement Stylus
19. Carbon Pro Stylus NEW
19. Atlas MK2
20. Advance EBLT Drive Belt
20. Reference EBLT Drive Belt
20. Wall Bracket
20. Wall Bracket, High End
21. Neo PSU MK2
21. Strobe
21. Couple 3 Interconnect
21. 45 RPM Adaptor
22. Turntable Mat - Black
22. Turntable Mat - Red
22. Turntable Mat - Blue

REF

Parte della gamma *Reference* di Rega, che offre il livello più alto di prestazioni.



replay

Prezzo suggerito

€ 329,00



Nuovo giradischi entry-level con braccio RB110, piatto in resina fenolica da 23 mm con effetto volano ottimizzato, per una maggiore stabilità della velocità, e motore 24V silenzioso, pensato per i neofiti che cercano una soluzione pratica, leggera e facile da configurare; solo 60 secondi per completare il set-up. Il plinto adotta una costruzione scheletrica a bassa massa, basata su una struttura laminata rigida con anima in MDF nera. La testina fornita in dotazione è una Rega Carbon MM. In aggiunta, il design più recente dei piedi d'appoggio aumenta la stabilità e riduce la trasmissione delle vibrazioni. Rega Replay promette prestazioni, dinamica e dettaglio musicale con la facilità d'uso di una soluzione plug-and-play.



Caratteristiche principali

- Plinto con struttura minimal (*Skeletal*) a massa ridotta
- Cinghia di trasmissione EBLT Advanced
- Braccio RB110 assemblato a mano
- Testina a magnete mobile (MM) Carbon preinstallata in fabbrica
- Piatto in resina fenolica con effetto volano
- Motore sincrono a 24 V silenzioso e di alta qualità
- Velocità selezionabili: 33 1/3 e 45 giri/min (selezione manuale tramite cinghia di trasmissione)
- Peso: soli 2.2 kg
- Coperchio antipolvere con logo Replay rimovibile, con sistema anti-rotazione integrato.
- Tappetino bianco custom con texture differenziata per massimizzare l'aderenza alla superficie del piatto



PLANAR 1



Questo pluripremiato giradischi 'Plug and Play' monta il braccio RB 110 fatto a mano con antiskating fisso, un motore a basso rumore 24V e testina Rega Carbon montata in fabbrica. Il set-up è possibile in meno di 30 secondi e garantisce prestazioni di altissimo livello a dispetto del prezzo.

Disponibile in

- Nero opaco
- Bianco opaco
- Noce opaco

Prezzo suggerito
€ 429,00

Caratteristiche principali

- Braccio RB110
- Testina Carbon di fabbrica
- Piatto in resina fenolica
- Motore 24V a basso rumore
- Cover antipolvere trasparente (fumé sulla finitura noce)

PLANAR 1 PLUS

MM



Stesse caratteristiche del Planar 1 con l'aggiunta del Rega MM phono stage. Può quindi essere collegato ad un ingresso line.

Disponibile in

- Nero opaco
- Bianco opaco
- Noce opaco

Prezzo suggerito
€ 549,00

Caratteristiche principali

- Braccio RB110
- Testina Carbon di fabbrica
- Piatto in resina fenolica
- Motore 24V a basso rumore
- Stadio fono MM integrato
- Cover antipolvere trasparente (fumé sulla finitura noce)

PLANAR 2



Molto semplice da installare, il Planar 2 è dotato del rinomato braccio RB 220 che permette di montare una vasta gamma di testine. Di serie il motore a 24V a basso rumore e piatto in vetro da 10mm per migliorare la fluidità di rotazione. Il Planar 2 è disponibile con testina Rega Carbon o Rega ND3 montate di fabbrica.

Disponibile in

- Nero lucido
- Bianco lucido
- Noce naturale

Prezzo suggerito
€ 749,00

Caratteristiche principali

- Braccio RB220*
- Testina Carbon di fabbrica
- Testina Nd3 di fabbrica (opzionale)
- Piatto in vetro da 10mm
- Motore 24V a basso rumore
- Cover antipolvere trasparente (fumé sulla finitura noce)

PLANAR 3



Il più iconico giradischi di Rega. Il Planar 3 è dotato del notissimo braccio RB330, plinto ad altissima rigidità in schiuma ad alta densità e laminato HPL, un piatto di vetro float-glass da 12mm per una migliore precisione di rotazione. Un vero best-seller, sei volte *'prodotto dell'anno'* di *What Hi-Fi?* Versatilissimo, consente il montaggio di una grande varietà di testine. A richiesta può essere ordinato con le testine ND5 o ND7 montate direttamente in fabbrica. Dotato di mini presa DIN sul retro consente un semplice collegamento all'alimentazione esterna Neo MK2 PSU (**venduta separatamente**).

Disponibile in

- Nero lucido
- Bianco lucido
- Rovere

Prezzo suggerito
€ 1.049,00

Caratteristiche principali

- Braccio RB330
- Piatto da 12mm in vetro float opti-white con bordo rifinito
- Tecnologia a doppio rinforzo
- Testine Nd3 o Nd5 di fabbrica (opzionali)
- Motore 24V a basso rumore
- Compatibile con Neo MK2 PSU
- Cover antipolvere trasparente

PLANAR 3 RS



Il Rega Planar 3 RS Edition (Rega Special) è costruito combinando il plinto in HPL con un laminato in alluminio spazzolato e bordature laccate nere. Il telaio risulta così estremamente rigido e performante con una estetica mozzafiato. Questa versione include l'alimentazione esterna Neo MK2 PSU tarata singolarmente su ogni motore a 24V. Completano la dotazione il braccio Rega RB 330 la cinghia Reference EBLT e la testina Rega ND5.

Prodotto dell'anno WHAT HI-FI? 2025



Disponibile in

- Finitura metallizzata satinata effetto spazzolato

Prezzo suggerito
€ 1.590,00

Caratteristiche principali

- Braccio RB330
- Piatto da 12mm in vetro float opti-white con bordo rifinito
- Tecnologia a doppio rinforzo
- Testine Nd5 di fabbrica
- Motore 24V a basso rumore
- Include alimentazione Neo PSU MK2 abbinato e calibrato
- Cover fumé



PLANAR 6 con NEO PSU MK2

Giradischi *audiophile* di altissime prestazioni il Planar 6 è costruito attorno al telaio ultra leggero con anima in schiuma e plinto in laminato HPL. Progettato per garantire prestazioni senza pari rispetto ai competitor diretti, monta il prestigioso braccio RB 330 e piatto a doppio strato in vetro, alimentazione Neo MK2 per una comoda selezione della velocità, maggiore fluidità e precisione della rotazione.

Disponibile in

- Polaris Grey
- Bianco

Prezzo suggerito
€ 1.850,00

Caratteristiche principali

- Braccio RB330
- Piatto da 16mm in vetro float
- Motore 24V a basso rumore
- Tecnologia a doppio rinforzo
- Plinto con anima in schiuma Tancast 8.
- Include alimentazione Neo PSU MK2 abbinato e calibrato.
- Testine Nd5, Nd7 or Ania Pro MC fornite di fabbrica (opzionali)
- Cover antipolvere trasparente (solo per finitura bianca)

NEW



PLANAR 6 RS con NEO PSU MK2

Giradischi dallo straordinario rapporto prezzo/prestazioni con una dotazione di serie impareggiabile. Braccio RB 880, testina ND9 o **Ania MC(*)**, telaio in laminato HPL con anima Tancast 8, piatto a doppio strato in vetro, double brace technology, alimentazione esterna neo MK2, doppia cinghia di trazione Reference, cappa fumè.

Disponibile in


- Alluminio spazzolato

Prezzo suggerito
€ 2.890,00

Caratteristiche principali

- Braccio RB880
- Piatto in vetro float a doppio strato
- 24V Low Noise Motor
- Double Brace Technology
- Twin Belt Drive with Reference EBLT Drive Belts
- CNC Dual Drive Pulley
- Tancast 8 Foamcore Plinth with Metallised HPL Skin
- Include alimentazione Neo PSU MK2 abbinato e calibrato
- Testina Nd9 MM fornita di fabbrica
- Cover antipolvere fumè
- Finitura in alluminio spazzolato

PLANAR 8 / NEO PSU MK2



Prezzo suggerito

€ 3.190,00

Giradischi ad alte prestazioni con telaio scheletrico ultraleggero in Tancast 8, anima in schiuma e rivestimento HPL, dotato di sistema di rotazione centrale a bassa massa con contropiatto in alluminio, perno in acciaio e alloggiamento in ottone direttamente accoppiati al plinto ad alta rigidità.

Integra braccio RB880, motore sincrono 24V a basso rumore e piatto in vetro a triplo strato con effetto volano, alimentati dall'unità esterna Neo MK2 con controllo elettronico di velocità e circuito antivibrazioni.

Disponibile in

- Polaris Grey
- Bianco

Caratteristiche principali

- Braccio RB880
- Piatto in vetro triplo strato
- Motore 24V a basso rumore
- Tecnologia a doppio rinforzo
- Plinto scheletrico ultra-leggero con anima in schiuma Tancast 8.
- Neo MK2 PSU inclusa
- Testine Nd7, Ania Pro o Apheta 3 MC fornite di fabbrica (opzionali)
- Cover antipolvere fumé
- Cover antipolvere trasparente (solo per finitura bianca)

PLANAR 10 / REF PSU

REF



Prezzo suggerito

€ 6.300,00

Planar 10 è un giradischi ad alte prestazioni con plinto scheletrico ultraleggero in Tancast 8, rivestito in laminato HPL ad alta rigidità e rinforzato da doppio braccio in ceramica per il montaggio del braccio RB3000 e del blocco perno centrale. Il piatto in ossido di ceramica è ricavato dal pieno e rifinito con lavorazione a utensili diamantati per garantire massima precisione geometrica e stabilità di rotazione, mentre il motore sincrono 24V è alimentato dall'unità esterna P10 PSU, ottimizzata per il controllo elettronico della velocità e la riduzione delle vibrazioni.

Disponibile in

- Polaris Grey
- Bianco

Caratteristiche principali

- Braccio RB3000
- Piatto da 18mm in ceramica
- 24V Low Noise Motor
- Rinforzo superiore in ceramica
- Plinto scheletrico ultra-leggero con anima in schiuma Tancast 8.
- PSU custom avanzata
- Testine Apheta 3 o Aphelion 2 MC di fabbrica (opzionale)
- Cover antipolvere fumé
- Cover antipolvere trasparente (solo per finitura bianca)

REF



NAIA / REF PSU

Giradischi di riferimento con braccio RB-Titanium, piatto in ceramica a controllo di risonanza e motore 24V a basso rumore, supportati da traversi superiore e inferiore in ceramica.

Il plinto scheletrico in fibra di carbonio con anima in schiuma Tancast 8, la tripla cinghia di trasmissione Reference e l'alimentatore avanzato custom. Naia può essere fornito con testina MC Apheta 3 o Aphelion 2 installate di fabbrica.

Caratteristiche principali

- Braccio RB-Titanium.
- Piatto in ceramica a controllo di risonanza.
- Motore 24V a basso rumore.
- Traverso superiore in ceramica.
- Traverso inferiore in ceramica.
- Plinto scheletrico in fibra di carbonio con anima in schiuma Tancast 8.
- Tripla cinghia di trasmissione Reference.
- Alimentatore avanzato custom.
- Testina MC Apheta 3 o Aphelion 2 opzionale, preinstallata in fabbrica.
- Coperchio antipolvere fumé.

Prezzo suggerito

€ 14.600,00

Disponibile in

- Finitura in fibra di carbonio nera



Prezzo suggerito

€ 599,00

io

Disegnato con lo stesso pluripremiato stadio di amplificazione del Brio, eroga 30W a canale su 8 Ohm. Dotato di 1 ingresso phono MM, 2 ingressi linea e uno stadio di amplificazione cuffia separato. Assorbimento 135W, peso 2,9 KG

Caratteristiche principali

- 30W Per Channel into 8Ω
- 2 Line Level Inputs
- Moving Magnet Phono Stage
- Headphone Output
- Mini System Remote Included



BRIO MK7



Prezzo suggerito

€ 1.100,00

Best seller di casa Rega, eroga 50W a canale su 8 Ohm, 72 su 4 Ohm, 1 ingresso phono MM, 3 ingressi linea , 2 ingressi digitali (coax/opt), uscita cuffia dedicata. Telaio migliorato per una più efficace dissipazione del calore e protezioni elettroniche fuori dal percorso del segnale, funzione di Stand-by. Telecomando in dotazione. Assorbimento 200 W Peso 4,9 Kg

Caratteristiche principali

- 50W Per Channel into 8Ω
- 3 Line Level Inputs
- Moving Magnet Phono Stage
- S/PDIF Coaxial and Optical Inputs
- Headphone Output
- Thermal Cut-Out
- Mini System Remote Included



ELEX MK4


Amplificatore integrato di altissime prestazioni, eroga 72W su 8 Ohm per canale, 90 su 6 Ohm. 1 ingresso phono MM, 4 ingressi linea e 2 digitali (coax/opt). Uscita cuffia con stadio amplificazione separato. Telecomando. Assorbimento 250 W Peso 11 Kg

Prezzo suggerito

€ 1.990,00

Caratteristiche principali

- 72W per canale su 8Ω (90W su 6Ω)
- Stadio fono MM integrato
- Telecomando Mini System
- 4 x Ingressi linea
- 2 x Ingressi digitali
- Uscita cuffie
- Protezione termica



ELICIT MK5

Frutto di decenni di ricerca e sviluppo, offre prestazioni eccezionali e capacità di pilotaggio anche su carichi impegnativi. 105 W su 8 Ohm, 1 ingresso phono MM, 4 ingressi linea, 2 ingressi digitali (coax/opt), Tape loop in/out, direct input, pre out. Telecomando. Assorbimento 375 W peso 12,5 Kg.

Prezzo suggerito

€ 3.250,00

Caratteristiche principali

- 105W per canale su 8Ω (127W su 6Ω)
- Phono Stage MM integrato
- Telecomando Solaris
- 4 x Ingressi linea
- 2 x Ingressi digitali
- Direct Input
- Record Input
- Uscita cuffie
- Nuovo Pre-amplificatore avanzato
- Protezione termica



AETHOS

Amplificatore integrato di riferimento che eroga 156 W per canale su 6 Ohm, configurazione completamente dual mono, sezione pre in classe A con grande capacità di pilotaggio. 5 Ingressi linea, tape loop, ingresso direct, preamp out ed uscita cuffia dedicata. Assorbimento 415W, peso 17,5 Kg. Telecomando incluso.

Prezzo suggerito

€ 5.250,00

Caratteristiche principali

- 125W per canale su 8Ω (156W su 6Ω)
- 5 x Ingressi linea
- Ingresso Direct
- Uscita Record
- Uscita preamplificatore
- Ingresso cuffie
- Telecomando Solaris System incluso



OSIRIS

Top di gamma degli amplificatori integrati con costruzione senza compromessi, configurazione completamente dual mono con due trasformatori di alimentazione, 162W per canale su 8 Ohm, 250W su 4 Ohm, 4 ingressi linea, 1 ingresso linea XLR, tape loop, 1 ingresso direct, telecomando Reference CNC in alluminio, cavo di alimentazione Reference Mains power lead. Assorbimento 560W, peso 25,6 Kg.

Prezzo suggerito

€ 12.500,00

Caratteristiche principali

- 162W per canale su 8Ω (250W into 4Ω)
- 4 x Ingressi linea
- Ingresso Direct
- Uscita Record
- 1 x Ingresso bilanciato via XLR
- Alimentazione isolata galvanicamente
- Telecomando Reference CNC System personalizzato
- Cavo di alimentazione Rega Reference incluso



**Immagine a puro scopo illustrativo, si raccomanda di non sovrapporre i dispositivi.*

Prezzo suggerito

€ 9.900,00 (ciascuno)

MERCURY & SOLIS

MERCURY PRE-AMPLIFIER

Preamplificatore allo stato dell'arte, configurazione dual mono completamente simmetrica a bassissimo rumore con DAC integrato.

Controllo del volume con potenziometro Alps Blue Velvet RK 27, componentistica selezionata.

5 Ingressi linea di cui 1 XLR, tape loop, uscite Pre out RCA/XLR, uscita cuffia a componenti discreti, 5 ingressi digitali (2 coax/2 opt/USB).

Display a colori IPS, telecomando Orbit custom. Trigger out 12V, Stand-by.

SOLIS STEREO POWER AMPLIFIER

Finale di potenza stereo di riferimento completamente dual mono, componentistica selezionata, 168W per canale su 8 Ohm, 305 su 4 Ohm, ingressi RCA/XLR, trigger input 12V, protezioni contro sovratemperatura e corto circuito. Assorbimento 500W, peso 24,8 Kg.

Caratteristiche principali

- 1 ingresso bilanciato
- 4 ingressi sbilanciati
- Record In/Out
- Uscita pre sbilanciata e bilanciata
- 2 ingressi coassiali S/PDIF
- 2 ingressi ottici S/PDIF
- Ingresso USB
- AV bypass
- Loop Tape/Record
- Amplificatore per cuffie discreto
- Display a colori
- Telecomando Orbit
- Cavo di alimentazione Rega
- Reference incluso

- 168 W per canale su 8 Ω (305 W per canale su 4 Ω).
- Ingressi bilanciati e sbilanciati.
- Ingresso/uscita trigger 12V.

MM



FONO MINI A2D MK2

Preamplificatore phono MM di alta qualità con interfaccia USB per poter trasferire i vinili su PC mediante audio editor. (es. Audacity)

Grande rapporto qualità/prezzo utilizzabile con tutte le testine magneto-mobile. Controllo di volume

Prezzo suggerito

€ 175,00

- Pre-phono MM dedicato (compatibile con tutte le testine a magnete mobile).
- Uscita USB.
- Funzionalità A2D (Analog-to-Digital)

MM



FONO MM MK5

Preamplificatore phono MM di livello superiore completamente a componenti discreti con due stadi di equalizzazione RIAA.

Design compatto ed elegante, garantisce prestazioni eccellenti in qualunque sistema HI-FI.

Prodotto dell'anno 2023

Prezzo suggerito

€ 390,00

- Pre-phono MM dedicato (compatibile con tutte le testine a magnete mobile)

MC



FONO MC MK4

Preamplificatore MC di eccezionale qualità a bassissimo rumore. Utilizza FET LSK 389 che garantisce grande linearità e ridottissimo tasso di distorsione.

Regolazione di Gain, capacità e resistenza attraverso DIP switches posteriori. Settaggio di default per valori delle testine MC di Rega.

Prezzo suggerito

€ 460,00

- Pre-phono MC dedicato completamente regolabile (compatibile con tutte le testine MC a basso livello di uscita)



Prezzo suggerito

€ 2.200,00

AOS MC

Preamplificatore phono MC senza compromessi.

Riproduce con incredibile definizione e realismo ogni dettaglio del vinile. Progettato per poter essere impiegato con tutte le testine MC in commercio, vanta diverse regolazioni di Gain per le testine a bassissima uscita. Tutti gli stadi di guadagno in tensione sono analogici senza circuiti di controllo digitali.

Telaio in alluminio schermato contro qualunque tipo di interferenza esterna, e circuito di autocompensazione della temperatura ambiente. Regolazioni di resistenza e capacità attraverso DIP switches posteriori. Stand-by automatico.

- Pre-phono MC a due stadi, completamente simmetrico (compatibile con tutte le tipiche testine MC a basso livello di uscita)
- Regolabile



Prezzo suggerito

€ 6.900,00

AURA

E' il preamplificatore phono di riferimento per gli appassionati del vinile più esigenti.

Stadio di amplificazione del segnale simmetrico a tre stadi in classe A, controlli sul pannello anteriore per la regolazione dell'impedenza e della resistenza di carico, controllo del guadagno, uscite RCA/XLR.

Peso 13 Kg

- Pre-phono MC a tre stadi, completamente simmetrico (compatibile con tutte le tipiche testine MC a basso livello di uscita)
- Completamente regolabile

MM

● Rosso



Nd3

Straordinario rapporto qualità/prezzo ed assemblata a mano in Inghilterra.
Upgrade per P2 e scelta consigliata per P3
Stilo a profilo ellittico con cantilever in alluminio.
Magneti al Neodimio N55 e corpo ad alta rigidità in PPS.
Uscita 5-6 mV, peso di lettura 1,75g, fissaggio a tre punti.

Prezzo suggerito

€ 250,00

MM

● Clear
smoked

Nd5

Stilo perfettamente ellittico con profilo a diamante nudo con
cantilever in alluminio. Assemblata in Inghilterra
Magneti al Neodimio N55 e corpo ad alta rigidità in PPS.
Uscita 5-6 mV, peso di lettura 1,75g, fissaggio a tre punti
Colore clear smoked

Prezzo suggerito

€ 450,00

MM

● Giallo



Nd7

Stilo a profilo Fine Line a diamante nudo e cantilever in alluminio.
Assemblata in Inghilterra, ideale per P6 e P8.
Magneti al Neodimio N55 e corpo ad alta rigidità in PPS.
Uscita 5-6 mV, peso di lettura 1,75g, fissaggio a tre punti.

Prezzo suggerito

€ 650,00

MM REF

● Ambra



Nd9

Stilo a profilo Fine Line a diamante nudo e cantilever in Boro.
Assemblata in Inghilterra, ideale per P8 e P10
Magneti al Neodimio N55 e corpo ad alta rigidità in PPS.
Uscita 5-6 mV, peso di lettura 1,75g, fissaggio a tre punti

Prezzo suggerito

€ 950,00

MM

○ Bianco



ANIA

Stilo a profilo ellittico con cantilever in alluminio. Assemblata in Inghilterra, ideale per P8/P10.

Magneti al Neodimio e tecnologia di assemblaggio micro cross e generatore miniaturizzato. Corpo ad alta rigidità in PPS

Uscita 350 microvolt, impedenza 100 Ohm, capacità 1000 pF

Peso di lettura 1,75/2,00g Massa 6g

Prezzo suggerito

€ 920,00

MM

● Rosso



ANIA PRO

Stilo a profilo Vital con diamante nudo e cantilever in alluminio

Assemblata in Inghilterra, ideale per P8/P10. Magneti al Neodimio e tecnologia di assemblaggio micro cross e generatore miniaturizzato. Corpo ad alta rigidità in PPS. Uscita 350 microvolt, impedenza 100 Ohm, capacità 1000 mF


Peso di lettura 1,75/2,00g Massa 6g

Prezzo suggerito

€ 1.290,00

MM

● Clear smoked



APHETA 3

Stilo a profilo Fine Line a diamante nudo e cantilever in alluminio. Assemblata in Inghilterra, ideale per P8/P10, magneti al neodimio, tecnologia di assemblaggio micro cross e generatore miniaturizzato.

Corpo ricavato dal pieno in alluminio. Uscita 350 microvolt, impedenza 100 Ohm, capacità 1000 pF. Peso di lettura 1,9/2,00 g Massa 6g


Prezzo suggerito

€ 2.120,00

MM

REF

● Giallo



APHELION 2

Stilo a profilo Fine Line a diamante nudo e cantilever in Boro.

Assemblata in Inghilterra ideale per P10/NAIA.

Magneti al neodimio, tecnologia di assemblaggio micro cross e generatore miniaturizzato. Corpo in alluminio anodizzato nero e ricavato dal pieno.

Uscita 350 microvolt, impedenza 100 Ohm, capacità 1000 pF

Peso di lettura 1,9 g Massa 6g

Prezzo suggerito

€ 5.350,00



RB220

Canna di Alluminio in un sol pezzo
Fissaggio della testina a tre punti
Bassissimo attrito verticale ed orizzontale
Antiskating regolabile

- Massa effettiva 11g
- Lunghezza braccio 236,5mm
- Overhang 14,5mm
- Angolo di offset 21.55

Prezzo suggerito
€ 385,00



RB330

Braccio con canna in Alluminio;
Alloggiamento dei cuscinetti e brandeggio verticale migliorati;
Totalmente privo di attriti nei movimenti;
Cavo a bassa capacità;
Contrappeso in acciaio dolce;

- Massa effettiva 11g
- Lunghezza braccio 236,5mm
- Overhang 14,5mm
- Angolo di offset 21.55

Prezzo suggerito
€ 690,00



RB880

Braccio con canna in Alluminio;
Alloggiamento dei cuscinetti del brandeggio in Alluminio;
Albero, cuscinetti in acciaio;
Supporto del contrappeso in acciaio

- Massa effettiva 11g
- Lunghezza braccio 236,5mm
- Overhang 14,5mm
- Angolo di offset 21.55

Prezzo suggerito
€ 1.190,00



RB3000

Interamente assemblato a mano;
Canna in Alluminio lucidato a mano;
Cuscinetti brandeggio accoppiati al perno tramite selezione individuale;
Totalmente privo di attriti orizzontale e verticale.

- Massa effettiva 11g
- Lunghezza braccio 236,5mm
- Overhang 14,5mm
- Angolo di offset 21.55

Prezzo suggerito
€ 2.375,00



RB TITANIUM

Braccio di riferimento espressamente sviluppato per il progetto NAIA, con canna in un sol pezzo in Alluminio lucidato a mano. Torre e cuscinetto verticale in Titanio accoppiati tramite selezione individuale a zero attrito. Contrappeso e relativo albero in Tungsteno. Cablaggio a bassa capacità. Connettori Neutrik professionali

- Massa effettiva 11g
- Lunghezza del braccio 236,5mm
- Overhang 14,5mm
- Angolo di offset 21.55°

Prezzo suggerito
€ 6.500,00



ISIS

Lettore CD di riferimento con stadi di uscita basati su amplificatori operazionali discreti in classe A e filtri ottimizzati per le massime prestazioni sonore. La conversione D/A impiega due Burr-Brown PCM1794 in modalità dual mono parallela, per ampia gamma dinamica e bassissima distorsione, mentre ogni meccanica laser è selezionata e calibrata in funzione del circuito servo per garantire lettura dati stabile e affidabilità nel tempo.

Prezzo suggerito

€ 12.500,00

Caratteristiche principali

- Tecnologia CD avanzata Rega
- Doppio DAC Burr-Brown dual mono
- Condensatori di livellamento Rega "K-Power"
- Chassis di riferimento progettato su misura
- Telecomando di riferimento CNC



VALVE ISIS

Il Valve Isis è un lettore CD di riferimento con sezione digitale e USB identica alla versione a stato solido, abbinata a uno stadio analogico valvolare con filtraggio passivo. Lo stadio di uscita impiega due triodi 5814A (ECC82/12AU7) a triplo mica di specifica militare, pilotati dal convertitore Wolfson WM8741 ad alte prestazioni, mentre la meccanica laser è selezionata e tarata in funzione del circuito servo per garantire correzione d'errore efficace e stabilità di lettura nel tempo.

Prezzo suggerito

€ 14.400,00

Caratteristiche principali

- Tecnologia CD avanzata Rega
- Doppio DAC Wolfson ad alte prestazioni
- Condensatori di livellamento Rega "K-Power"
- Chassis di riferimento progettato su misura
- Telecomando di riferimento CNC



Prezzo suggerito

€ 349,50 (pz)

KYTE

Il Sistema di diffusori Kyte, progettato per offrire il vero "Rega sound" a un prezzo accessibile, grazie al tweeter ad alta frequenza Rega ZRR e a una coppia di driver mid-woofer Rega MX-125 realizzati a mano.

I Kyte vengono assemblati con esclusivi cabinet in resina fenolica, mentre all'interno sono completamente controventati con piastre ceramiche, prevenendo risonanze indesiderate che potrebbero interferire con l'emissione dei trasduttori e migliorando direttamente la dinamica e la risposta in gamma bassa.

Caratteristiche principali

- Cabinet in resina fenolica.
- Struttura internamente completamente controventata.
- Mid-woofer handmade Rega MX-125.
- Tweeter ad alta frequenza Rega ZRR.
- Sensibilità 89 dB.
- Progetto bass reflex con condotto posteriore.
- Piedini opzionali inclusi.
- Adattatore per stand Kyte disponibile separatamente.



Prezzo suggerito

€ 75,00 (cp)

KYTE STAND ADAPTOR

Accessorio opzionale per Kyte, venduto separatamente.

Progettato per sostituire il piedino posteriore in dotazione sui diffusori Kyte, questo adattatore offre una superficie di appoggio più ampia e una piattaforma notevolmente più stabile quando utilizzato con stand di terze parti.

Realizzato in robusto acciaio dolce da 2 mm con finitura verniciata a polvere, il Kyte Stand Adaptor è tagliato al laser e piegato a CNC per garantire la massima precisione.

Caratteristiche principali

- Progettato specificamente per i diffusori Kyte.
- Compatibile con tutti gli stand per diffusori standard.
- Piedini in gomma smorzanti forniti in dotazione.



Caratteristiche principali

- Cabinet personalizzati in GRC (cemento rinforzato con fibra di vetro).
- Progetto a band-pass del cabinet.
- Mid-woofer da 5" handmade Rega MX-125.
- Woofer da 7" handmade Rega RR7.8.
- Tweeter ad alta frequenza Rega ZRR.
- Sensibilità 89,5 dB.
- Progetto con condotto reflex frontale.
- Griglie opzionali disponibili separatamente.

Prezzo suggerito

€ 995,00 (pz)

AYA

Sviluppati in oltre dieci anni da un team di progettisti Rega guidati dal fondatore Roy Gandy, i diffusori AYA offrono una resa dettagliata e bilanciata, indipendentemente dal genere musicale riprodotto. Adoperando trasduttori Rega progettati e realizzati a mano, abbinati al tweeter ad alta frequenza ZRR e a un nuovo crossover; ottimizzate in ogni aspetto per ottenere le migliori prestazioni possibili. I cabinet scolpiti e il supporto dedicato creano un elegante effetto "fluttuante" che contribuisce all'aspetto distintivo del sistema.

MM



CARBON

Rega Carbon è una testina a magnete mobile (MM) di alta qualità, semplice da configurare e installare.

Fornita di serie sui giradischi Planar 1, Planar 1 Plus e Planar 2. Offre ottime prestazioni nonostante il prezzo entry-level.

Prezzo suggerito

€ 60,00

Caratteristiche principali

- Cantilever in carbonio
- Profilo ellittico
- Stilo removibile.

MM



CARBON STYLUS

Stilo di ricambio per la testina Rega Carbon MM

Prezzo suggerito

€ 37,00

Caratteristiche principali

- Cantilever in carbonio
- Profilo ellittico
- Stilo removibile.

MM

NEW



CARBON PRO STYLUS

Stilo di ricambio e upgrade della testina MM Rega Carbon con profilo ellittico bonded (0,3 x 0,7 mm), installazione push-fit senza rimozione della testina. Compatibile con giradischi Planar 1, Planar 1 Plus, Planar 2 e altri modelli equipaggiati con Rega Carbon; pressione di lettura consigliata 2–3 g

Prezzo suggerito

€ 50,00

Caratteristiche principali

- Cantilever in carbonio rega
- Profilo ellittico bonded
- Stilo di aggiornamento (upgrade stylus).

ATLAS MK2



Atlas MK2 è un misuratore digitale di forza di tracciamento progettato per la regolazione precisa del peso di lettura della testina.

Integra una cella di carico a elevata stabilità con circuiteria di amplificazione di precisione, alloggiate in un robusto chassis in alluminio con protezione frontale per l'elemento di misura e facilitazione dell'allineamento dello stilo.

Prezzo suggerito

€ 320,00

Caratteristiche principali

- Misurazione affidabile e precisa
- Campo di tracciamento 0,5 - 10 g
- Chassis in alluminio resistente.
- La versione MK2 offre un range più esteso e una stabilità migliorata
- Alimentazione a batteria (inclusa)
- Batteria da 9 V preinstallata

ADV. EBLT DRIVE BELT



La cinghia di trasmissione Advanced EBLT ad alta precisione sviluppata da Rega garantisce una stabilità superiore, un'accuratezza di velocità maggiore e una durata aumentata del 50% rispetto alla versione precedente.

Prezzo suggerito
€ 30,00

Caratteristiche principali

- Montata di serie su tutti i modelli Planar 1, Planar 2 e Planar 3 a partire da marzo 2021.
- Adatta a tutti i giradischi Rega

REF. EBLT DRIVE BELT



La cinghia di trasmissione Rega Reference EBLT è il risultato di molti anni di ricerca e sviluppo.

La cinghia più precisa di Rega, viene fornita di serie sui giradischi Planar 6, Planar 6 RS, Planar 8, Planar 10 e NAIA.

La Reference EBLT è adatta a tutti i giradischi Rega, ma è fortemente raccomandata per il Planar 3, utilizzato con l'alimentatore Rega Neo MK1/MK2 PSU.

Prezzo suggerito
€ 50,00

Caratteristiche principali

- Montata di serie su tutti i modelli Planar 6, 8 e 10.
- Adatta a tutti i giradischi Rega
- Upgrade consigliato per il Planar 3 quando utilizzato con l'alimentatore Neo MK1/MK2 PSU

WALL BRACKET



La soluzione definitiva per l'isolamento dalle vibrazioni del tuo giradischi: la staffa da parete di nuova generazione è realizzata in alluminio ripiegato leggero da 3 mm, tagliato a laser.

Disponibile in

- Nero
- Bianco

Prezzo suggerito
€ 290,00

Caratteristiche principali

- Progettata per Planar 1, Planar 2, Planar 3, Planar 6 e modelli meno recenti.
- Disponibili adattatori a vite per giradischi RP8 e RP10 (€ 105,00)
- Più leggera e più rigida rispetto al modello precedente.

WALL BRACKET HIGH END



Staffa da parete in alluminio ultra-leggero da 2 mm, progettata su misura per i più recenti giradischi Rega con telaio "scheletrico".

Offre un isolamento pressoché totale dalle vibrazioni, garantisce le massime prestazioni dal giradischi.

Disponibile in

- Nero
- Bianco

Prezzo suggerito
€ 290,00

Caratteristiche principali

- Progettata per Planar 8, Planar 10 e Naia.
- Struttura ultra-leggera in alluminio
- Regolabile per l'uso su pareti irregolari.
- Isolamento totale dalle vibrazioni

NEO PSU MK2



Neo MK2 PSU è un alimentatore per giradischi evoluto, che offre una regolazione dettagliata della velocità controllabile dall'utente, un circuito motore antivibrazioni avanzato, oltre alla praticità del cambio giri elettronico.

Neo MK2 è un upgrade ideale per tutti i giradischi compatibili, in quanto riduce il rumore del motore, migliora la stabilità di rotazione e l'accuratezza della velocità.

Prezzo suggerito
€ 400,00

Caratteristiche principali

- Circuito avanzato antivibrazioni.
- Regolazione precisa ed elettronica della velocità.
- Compatibile con giradischi 24V dotati di ingresso DIN (verifica la compatibilità presso il tuo rivenditore).

STROBE



Il Rega Strobe Kit è progettato per valutare la velocità di qualsiasi giradischi. L'unità stroboscopica portatile genera una sorgente luminosa pulsata a 100 Hz, da utilizzare insieme al disco stroboscopico a 180 tacche in dotazione.

Prezzo suggerito
€ 120,00

Caratteristiche principali

- Batteria da 9 V preinstallata.
- Accoppiata ideale per gli alimentatori Rega Neo MK1/MK2 PSU.
- Consente di valutare la velocità di qualsiasi giradischi.

COUPLE 3



Il cavo a bassa capacità utilizzato per il Couple 3 è realizzato in rame OFC (oxygen free copper) ed è dotato di una guaina ultra-flessibile.

Presenta una capacità di 80 pF, perfettamente abbinata ai cavi di braccio Rega, ottimizzando le prestazioni quando utilizzato tra pre-phono e amplificatore.

Disponibile in diverse misure: 1mt, 1,5 mt, 2 mt

Prezzo suggerito

€ 75,00 (1 mt)
€ 100,00 (1,5 mt)
€ 123,00 (2 mt)

Caratteristiche principali

- Cavo OFC a trefoli multipli.
- Connettori RCA Neutrik placcati oro.
- Cavo a bassa capacità.
- Fattore di schermatura al 100%.
- Guaina ultra flessibile.

45 RPM ADAPTOR



L'adattatore per 45 giri è progettato per l'uso con i dischi 45 RPM privi del foro centrale originale.

Prezzo suggerito
€ 38,00

Caratteristiche principali

- Adattatore ricavato da lavorazione CNC in alluminio
- Adatto a tutti i giradischi.



TAPPETINO GIRADISCHI - NERO

Tappetino per giradischi in lana 100%, nero utilizzato sui modelli Planar 3, Planar 6 e Planar 8, adatto a tutti i giradischi Rega, con spessore di 2 mm

Prezzo suggerito

€ 25,00



TAPPETINO GIRADISCHI - ROSSO

Tappetino in lana 100% di alta qualità, adatto a tutti i giradischi Rega, rosso, con spessore di 2,5 mm.

Prezzo suggerito

€ 49,00



TAPPETINO GIRADISCHI - BLU

Tappetino in lana 100% di alta qualità, adatto a tutti i giradischi Rega, blu, con spessore di 2,5 mm.

Prezzo suggerito

€ 49,00

Visita il Sito del produttore o consulta il rivenditore più vicino a te per maggiori dettagli sulla gamma di prodotti

www.rega.co.uk



rega

MADE IN ENGLAND

Rega Research Ltd.
Registered office: 6 Coopers Way, Temple Farm Industrial Estate, Southend-on-Sea,
Essex, SS2 5TE, England