

SERIE VESTIA

tutti i diffusori della serie VESTIA sono caratterizzati da un design classico per adattarsi ad ogni ambiente, da cono in tessuto non tessuto riciclato in fibra di carbonio e polimeri termoplastici per garantire velocità e rigidità, da un tweeter ad M in Alluminio / Magnesio per una riproduzione naturale e precisa delle alte frequenze
il cabinet è dotato di un pannello frontale con finitura effetto pelle in bianco o in nero e pannelli laterali in finitura Nero Lucido, Legno Scuro o Legno Chiaro

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------------------------------|----|----------|
| VESTIA N1 | NEW | diffusori da scaffale a 2 vie estremamente compatti, cono in fibra di carbonio | nero hg - legno scuro - legno chiaro | pz | 449,00 |
| VESTIA N2 | NEW | diffusore da pavimento di riferimento a 3 vie, design raffinato ed elegante, suono immersivo ed emozionante | nero hg - legno scuro - legno chiaro | pz | 999,00 |
| VESTIA N3 | NEW | diffusore da pavimento a 3 vie per un ascolto bilanciato e coinvolgente | nero hg - legno scuro - legno chiaro | pz | 1.299,00 |
| VESTIA N4 | NEW | diffusore da pavimento a 3 vie con due woofers da 8 1/4" per bassi precisi e potenti | nero hg - legno scuro - legno chiaro | pz | 1.499,00 |
| VESTIA CENTER | NEW | canale centrale a 2 vie, cono in fibra di carbonio | nero hg - legno scuro - legno chiaro | pz | 499,00 |
| CENTER STAND | NEW | stand per canale centrale | | pz | 99,00 |
| N1 STAND | NEW | stand per diffusore N1 | | pz | 99,00 |

SERIE CHORA

| | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------|----|--------|
| 806 | | diffusori da stand, 2 vie, bass reflex, midwoofer 16,5cm Slatefiber *, tweeter concavo TNF Al/Mg 25mm, 120 W | nero - legno scuro - legno chiaro | pz | 329,00 |
| S 806 | | stand per Chora 806 | nero | pz | 99,00 |
| 816 | | diffusori da pavimento, 2,5 vie, bass reflex, woofer e mid-woofer da 16,5 cm Slatefiber*, tweeter concavo TNF Al/Mg 25mm, 200 W | nero - legno scuro - legno chiaro | pz | 599,00 |
| 826 | | diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, 2 woofer 16,5cm e 1 midrange 16,5cm Slatefiber*, tweeter concavo Al/Mg 25mm, 250 W | nero - legno scuro - legno chiaro | pz | 699,00 |
| 826-D | | diffusori da pavimento, 3 vie, | nero - legno scuro - legno chiaro | pz | 899,00 |
| CHORA SR | | diffusore surround | nero | pz | 399,00 |
| CHORA CC | | diffusore centrale | nero - legno scuro - legno chiaro | pz | 499,00 |
| CHORA CC STAND | | stand per Chora CC | nero | pz | 99,00 |
| SUB 600 P | | subwoofer | nero | pz | 899,00 |

SERIE ARIA 900

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|----|----------|
| 906 | | diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, woofer "FLAX", tweeter TNF, 25-120 W | noce | pz | 599,00 |
| | | | neroHG-noceChiaro | | 699,00 |
| S 900 | | stand per ARIA 900 | silver con base nera | pz | 199,50 |
| 926 | | diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-250 W | noce | pz | 1.349,00 |
| | | | neroHG-noceChiaro | | 1.599,00 |
| 936 | | diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-300 W | noce | pz | 1.649,00 |
| | | | neroHG-noceChiaro | | 1.849,00 |
| 948 | | diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-350 W | noce | pz | 1.849,00 |
| | | | neroHG-noceChiaro | | 1.999,00 |
| CC 900 | | diffusore centrale, 2 vie, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-200 W | noce | pz | 599,00 |
| | | | neroHG-noceChiaro | | 699,00 |
| SR 900 | | diffusori surround bipolari, 2 vie, 2 woofer "FLAX", 2 tweeter TNF, 25-120 W | nero satinato | pz | 599,00 |
| SUB 1000 F | | subwoofer | nero | pz | 1.299,00 |

SERIE ARIA 900 K2

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|----|----------|
| 906 K2 | | diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 30-120 W | grigio con pannello frontale effetto pelle | pz | 749,00 |
| 926 K2 | | diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 40-250 W | grigio con pannello frontale effetto pelle | pz | 1.599,00 |
| 936 K2 | | diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 50-300 W | grigio con pannello frontale effetto pelle | pz | 2.000,00 |
| ARIA K2 CENTER | | diffusore centrale, 2 vie, woofer con cono K2 Power in fibra aramidica, tweeter TNF, 40-200 W | grigio con pannello frontale effetto pelle | pz | 799,00 |

| | | | | | Listino al Pubblico Suggerito IVA incl |
|--------------------------|--|---|---|----|---|
| SERIE KANTA | | | | | |
| KANTA N° 1 | | diffusori da scaffale, 2 vie con bass-reflex, cabinet in polimero ad alta densità woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 25- 150 W | Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato | pz | 3.000,00 |
| KANTA N° 1 STAND | | stand per KANTA N° 1, altezza regolabile da 615 a 641 mm | nero grafite | pz | 500,00 |
| KANTA N° 2 | | diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 40-300 W | Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato | pz | 4.500,00 |
| KANTA N° 3 | | diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 40-400 W | Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato | pz | 6.000,00 |
| KANTA CENTER | | canale centrale 2 vie, bass reflex, woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC e con sospensione TMD, tweeter in Beryllium IAL3, 40-200 W | Nero lucido/Nero laccato; Noce/Avorio; Noce/Grigio; Noce lucido/Nero laccato; Bianco lucido/Carrara laccato | pz | 3.000,00 |
| KANTA CENTER stand | | stand per KANTA CENTER, altezza regolabile da 424 a 450 mm | nero grafite | pz | 500,00 |
| SUB 1000 F | | subwoofer | nero | pz | 1.299,00 |
| SERIE SOPRA | | | | | |
| SOPRA N° 1 | | diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 150W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm | cabinet nero - bianco - arancione - quercia chiara - quercia scura con parte superiore sempre nera | pz | 4.250,00 |
| SOPRA STAND | | stand per SOPRA, altezza 60 cm | nero grafite | pz | 900,00 |
| SOPRA N° 2 | | diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 300W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 180mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm | cabinet nero - bianco - arancione - quercia chiara - quercia scura - BROWN CONCRETE - BLACK OSTREA - parte superiore sempre nera | pz | 8.000,00 |
| SOPRA N° 3 | | diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 400W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 210mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm | cabinet nero - bianco - arancione - quercia chiara - quercia scura - parte superiore sempre nera | pz | 10.000,00 |
| SOPRA CENTER | | diffusore centrale, 3 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 165mm, 1 midrange W da 80mm, tweeter in Beryllium IAL da 27mm | nero - bianco | pz | 4.000,00 |
| SURROUND BE | | diffusore surround, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 165mm, 2 tweeter in Beryllium IAL da 27mm | nero | pz | 2.500,00 |
| SW 1000 BE | | subwoofer dedicato alla serie SOPRA, altoparlante da 13", amplificatore da 600W RMS BASH® | nero | pz | 4.000,00 |
| SUBWOOFER | | | | | |
| SUB 600 P | | Subwoofer attivo | nero | pz | 899,00 |
| SUB 1000 F | | Subwoofer attivo, bass reflex, woofer "FLAX", amplificazione digitale BASH da 1000 W | nero | pz | 1.299,00 |
| SERIE UTOPIA | | | | | |
| DIABLO UTOPIA COLOUR EVO | | diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm | cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro | pz | 8.500,00 |
| DIABLO STAND | | stand per DIABLO UTOPIA, altezza 60 cm | nero grafite | pz | 1.000,00 |
| VIVA UTOPIA COLOUR EVO | | diffusori da stand, 3 vie LCR con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 2 woofer da 27cm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm, posizionabile in | cabinet nero - bianco - grigio | pz | 14.000,00 |
| VIVA / VIVA CENTER STAND | | stand per VIVA / VIVA CENTER, altezza 40 cm | nero grafite | pz | 1.000,00 |
| SCALA UTOPIA EVO | | diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da 27cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in | cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro | pz | 20.000,00 |
| MAESTRO UTOPIA EVO | | diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da 27cm con sistema MDS, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm | cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro | pz | 32.000,00 |
| STELLA UTOPIA EM EVO | | diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 1000W, impedenza 8Ohm, 1 woofer elettro magnetico da 33cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm | cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro | pz | 65.000,00 |
| GRANDE UTOPIA EM EVO | | diffusori da pavimento, 4 vie con bass-reflex, 1500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer elettro magnetico in multiferite da 33cm, 2 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm | cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro | pz | 120.000,00 |
| SUB UTOPIA EM COLOUR EVO | | Subwoofer passivo con 1 woofer elettro magnetico da 33cm | nero | pz | 17.000,00 |

| | | | | | Listino al Pubblico Sugerito IVA incl |
|---------------------------------|--|--|---------------|-----|---------------------------------------|
| SERIE SIB | | | | | |
| Sib Evo 2.0 | | coppia diffusori compatti 2 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm. | nero | cp | 299,00 |
| Sib Evo 5.1 | | sistema composto da 5 Sib Evo e 1 Cub Evo | nero | set | 1.299,00 |
| Sib Evo 2.0 Atmos | | coppia diffusori 3 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm, woofer per l'Atmos da 10 cm. | nero | cp | 649,00 |
| Sib Evo 5.1.2 Atmos | | sistema composto da 5 Sib Evo Atmos e 1 Cub Evo | nero | set | 1.399,00 |
| CUB EVO | | Subwoofer attivo, bass reflex, amplificazione da 200 W in classe D | nero | pz | 399,00 |
| STAND EVO | | stand per SIB EVO | nero | pz | 99,50 |
| WALL MOUNT SIB EVO | | staffa da muro per SIB EVO | nero | pz | 20,00 |
| SERIE DOME | | | | | |
| DOVE FLAX SAT 1.0 | | diffusore compatto multiuso, 2 vie, in alluminio, woofer "FLAX", 100 W | nero - bianco | pz | 399,00 |
| DOVE PACK FLAX 5.1 | | sistema composto da 5 diffusori Dome "FLAX" + Sub Air 150 W | nero - bianco | set | 2.299,00 |
| STAND DOME | | stand per DOME | nero - bianco | pz | 149,50 |
| DOVE SUB | | Subwoofer attivo 100 W | nero - bianco | pz | 549,00 |
| Sub Air | | Subwoofer attivo ultracompatto wireless, amplificazione digitale BASH da 150 W | nero - bianco | pz | 699,00 |
| CUFFIE | | | | | |
| SERIE CLASSIC | | | | | |
| BATHYS | | Cuffie wireless con tecnologia Active Noise Cancellation, con due modalità di cancellazione del rumore: una modalità "Silenziosa" ottimizzata per i viaggi con rumori di fondo elevati (aerei, treni, ecc.) ed una modalità "Soft" per aiutare a concentrarsi a casa, in ufficio, ecc.; la modalità "Trasparenza", invece, consente di sentire i suoni dell'ambiente circostante, quando è necessario. Puro suono Hi-Fi, grazie alla connessione Bluetooth® 5.1 o alla connessione cablata con USB-DAC, compatibile con SBC, AAC, Apt-X™ e Apt-X™ Adaptive codec, ampia scelta di connettività (Bluetooth®, Jack, USB); . Dispone inoltre della tecnologia del microfono Clear Voice Capture, per conversazioni telefoniche cristalline. La batteria delle cuffie Bathys sostiene oltre 30 ore di utilizzo, con la sua funzione di ricarica rapida che ti offre 5 ore di ascolto extra in soli 15 minuti. Inoltre, con le cuffie | nero | pz | 799,00 |
| CELESTEE | | Cuffie stereo Hi-End chiuse, con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm, bassissima impedenza (35 Ohm), finitura Blue Navy. Made in France | blu | pz | 999,00 |
| RADIANCE | | Cuffie stereo Hi-End chiuse, con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm, bassissima impedenza (35 Ohm), finitura Bentley Style. Made in France | nero | pz | 1.299,00 |
| CLEAR MG | | Cuffie stereo Hi-End aperte, con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm. Made in France | marrone | pz | 1.500,00 |
| STELLIA | | Cuffie stereo Hi-End completamente chiuse, driver in Berillio da 40 mm, cavo in OFC con meccanismo di blocco, bassissima impedenza (35 Ohm), padiglioni in pelle, Made in France | chocolat | pz | 3.000,00 |
| UTOPIA Black 2022 | | Cuffie stereo Hi-End completamente aperte, driver in Berillio da 40 mm, cavo schermato a bassissima impedenza in OFC da 4 mt Con | nero | pz | 5.000,00 |
| ACCESSORI PER CUFFIE | | | | | |
| Supporto ELEAR UTOPIA | | Supporto per cuffie | | pz | 299,00 |
| Cushions UTOPIA | | Cuscini per cuffie Utopia | | cp | 249,00 |
| CUSTOM INSTALLATION | | | | | |
| SERIE 100 CUSTOM IN-WALL | | | | | |
| 100 ICW5 | | Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L184 x A184 x 87 mm, diametro foro taglio 160 mm, profondità parete 82 mm, peso 1,45 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete. | bianco | pz | 189,00 |
| 100 ICW6 | | Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,50 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete. | bianco | pz | 239,00 |

| | | | | Listino al Pubblico Suggerito IVA incl | |
|---------------------------------|--|---|---------------|---|----------|
| 100 ICW8 | | Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz - 23kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L248 x A248 x 111 mm, diametro foro taglio 224 mm, profondità parete 107 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete. | bianco | pz | 299,00 |
| 100 IC6 ST | | Diffusore da incasso a soffitto, 2 vie coassiale dual voice, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 2x8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete. | bianco | pz | 269,00 |
| 100 ICLCR5 | | Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, woofer in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, radiatore Polyglass passivo, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A354 x L354 x 150 mm, dimensioni taglio 328 x 328 mm, profondità parete 152 mm, peso 5,30 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile. | bianco | pz | 529,00 |
| 100 IW6 | | Diffusore da incasso a parete a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A298 x L195 x 92 mm, dimensioni taglio 273 x 170 mm, profondità parete 88 mm, peso 1,85 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile. | bianco | pz | 239,00 |
| 100 IWLCR5 | | Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 23kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A440 x L173 x 86 mm, dimensioni taglio 415 x 147 mm, profondità parete 83 mm, peso 2,90 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile. | bianco | pz | 329,00 |
| 100 IWSUB 8 | | Subwoofer passivo da incasso, woofer in Polyglass da 21 cm, risposta in frequenza 34Hz - 140Hz, impedenza 8 ohm, potenza massima 200 W, dimensioni A1300 x L352 x P98 mm, dimensioni taglio 352 x 1300 mm, profondità dalla parete 86 mm, peso 14,6 kg, possibilità di utilizzo doppio con un solo amplificatore 100 IWSUB8 Amplifier, mascherina magnetica bianca verniciabile. | bianco | pz | 569,00 |
| 100 IWSUB 8 AMPLIFIER | | Amplificatore per subwoofer 100 IWSUB8 singolo o doppio con possibilità di montaggio a rack, potenza continua 150 W/picco 200 W, ingressi LFE e di linea L/R, risposta in frequenza 20Hz - 250Hz, uscite RCA Line Out L/R e altoparlanti, dimensioni L429 x A44,5 x | nero | pz | 999,00 |
| Pack 1 | | Kit che include 1 x 100 IW SUB 8 e l'amplificatore | | pz | 1.369,00 |
| Pack 2 | | Kit che include 2 x 100 IW SUB 8 e l'amplificatore | | pz | 1.799,00 |
| 100 OD6 | | diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 87 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni L224 x A319 x P256 mm, peso 4,1 kg. Finiture di colore White o Black. | bianco - nero | pz | 239,00 |
| 100 OD8 | | diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni L258 x A390 x P280 mm, peso 5,8 kg. Finiture di colore White o Black. | bianco - nero | pz | 299,00 |
| SERIE 300 CUSTOM IN-WALL | | | | | |
| 300 ICW4 | | Diffusore da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer cono Flax da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 80Hz - 28kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni A192 x L192 x 98 mm, diametro foro taglio 163 mm, profondità parete 93 mm, peso 1,30 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete. | | pz | 329,00 |
| 300 ICW6 | | Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 28kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A244 x L244 x 105 mm, diametro foro taglio 216 mm, profondità parete 100 mm, peso 2,40 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete. | | pz | 399,00 |
| 300 ICW8 | | Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 48Hz - 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A299 x L299 x 127 mm, diametro foro taglio 264 mm, profondità parete 122 mm, peso 3,20 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete. | | pz | 449,00 |

| | | | | Listino al Pubblico | Suggerito IVA incl |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 300 IW 6 | | Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A323 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 292 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 2,25 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile. | | pz | 579,00 |
| 300 IC LCR5 | | Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 13 cm, midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in alluminio / Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A370 x L370 x 195 mm, dimensioni taglio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 7,40 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile. | | pz | 899,00 |
| 300 IW LCR6 | | Diffusore da incasso a parete, configurazione D Appolito a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 16,5 cm, Midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 28kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A600 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 568 x 191 mm, profondità parete 93 mm. peso 5,65 kg. | | pz | 899,00 |
| SERIE 1000 CUSTOM IN-WALL | | | | | |
| 1000 ICW6 | | Diffusore coassiale da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro 244 x Profondità 105 mm, dimensioni montaggio 2176 mm, profondità parete 100 mm, peso 3,9 | | pz | 1.099,00 |
| 1000 IW6 | | Diffusore da incasso a parete chiuso a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni A435 x L305 x 101 mm, dimensioni montaggio 406 x | | pz | 1.799,00 |
| 1000 ICA6 | | Diffusore coassiale da incasso a soffitto a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro 299 x Profondità 127 101 mm, dimensioni montaggio Diametro 264 x Profondità 146 mm, peso | | pz | 1.099,00 |
| 1000 ICLCR5 | | Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie in bass-relex, 2 x woofer W da 13 cm, midrange da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz - 40kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 50-180 W, dimensioni A370 x 370 x 195 mm, dimensioni montaggio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso | | pz | 2.199,00 |
| 1000 IWLCR6 | | Diffusore coassiale da incasso a parete a 3 vie con passivo, passivo W da 18 cm, woofer W da 16,5 cm, midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 48Hz - 40kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-240 W, dimensioni A755 x 305 x 101 mm, dimensioni montaggio 726 x 276 mm x Profondità 99 mm, peso 10,95 Kg. | | pz | 2.899,00 |
| 1000 IWLCR UTOPIA | | Diffusore da incasso a parete a 3 vie, 4 woofer W da 16,5 cm, 2 midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 38Hz - 40kHz, sensibilità 93 db, impedenza 6 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 su 4 ohm, dimensioni A1161,5 x 305 x Profondità 105 mm, peso 20,6 Kg. | | pz | 7.499,00 |
| 1000 IWSUB | | Subwoofer da incasso a parete, 3 woofer W da 16,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 2,5kHz, sensibilità 83 db, impedenza 10 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 su 4 ohm, dimensioni A593 x 305 x Profondità 101 mm, peso 20,6 Kg., dimensioni A564 x 276mm x Profondità 99 mm, peso 9,6 Kg. | | pz | 2.999,00 |
| SERIE FUSION CUSTOM ON-WALL | | | | | |
| ON WALL 301 | | diffusori da parete dal design moderno, elegante e compatto, con profilo smussato; facili da installare a parete (accessori inclusi), progettati per essere installati a muro in configurazioni di 2 o 3 diffusori collocati intorno alla TV; possono anche essere collocati sugli stand opzionali. Esclusivo cono in lino nei driver degli altoparlanti mid-bass da 4" (100mm), tweeter in TFN da 1" (25mm) per una riproduzione del suono realistica, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente e perfettamente definita: bassi potenti e precisi. grazie | bianco lucido - nero satinato | pz | 999,00 |
| ON WALL 302 | | diffusori da parete dal design moderno, elegante e compatto, con profilo smussato; facili da installare a parete (accessori inclusi), progettati per essere installati a muro in configurazioni di 2 o 3 diffusori collocati intorno alla TV; possono anche essere collocati sugli stand opzionali. Esclusivo cono in lino nei driver degli altoparlanti mid-bass da 4" (100mm), tweeter in TFN da 1" (25mm) per una riproduzione del suono realistica, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente e perfettamente definita: bassi potenti e precisi. grazie | | pz | 1.499,00 |
| STAND PER FUSION | | stand per On Wall 301 e 302 | | cp | 599,00 |
| ACCESSORI CUSTOM INSTALLATION | | | | | |
| MOUNTING BRACKET | | per 100 ICW5 - IW6 - ICLCR5 - ICW6 & IC6ST - ICW8 - IWLCR5 | | pz | 30,00 |

| | | | | Listino al Pubblico Suggesto IVA incl | |
|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-----------|
| MOUNTING BRACKET | | per 300 ICLCR5 - IWLCR6 - IW6 | | pz | 35,00 |
| MOUNTING BRACKET | | per 300 ICW8 - 300 ICW6 | | pz | 29,00 |
| MOUNTING BRACKET | | per 300 ICW4 | | pz | 29,00 |
| FIRE RATED BACK CAN | | scatola da incasso ignifuga | | pz | 159,00 |
| INTEGRATION ELECTRONICS | | | | | |
| ASTRAL 16 | | processore e amplificatore audio video a 16 canali, di cui 12 amplificati. Supporta Dolby Atmos®, DTS:X™, Auro-3D® etc. Compatibile con Control4, Crestron, Elan, Savant e RTI. 7 ingressi HDMI + 2 uscite HDMI 4K UHD, HDCP 2.2, inclusa 1 eARC compatibile. Software dedicato per l'equalizzazione ambientale. | | set | 21.000,00 |