

GRADO®Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl**TESTINE MOVING IRON****PRESTIGE SERIES****GREEN4**

Testina MI entry-level con generatore a bassa distorsione e bobine ad alta purezza. Stilo ellittico e cantilever in alluminio. Uscita 4mV Separazione L/R 25db, peso 6g Forza d'appoggio 1,6/1,9g. Opzione P-Mount.

pz

149,00**RED4**

Testina MI con selezione migliorata dei componenti e tolleranze più strette rispetto ai modelli base. Medesime caratteristiche tecniche della Green4.

pz

199,00**GOLD4**


Testina MI, top di gamma Prestige, con componenti selezionati e calibrati individualmente. Stilo ellittico ad alta precisione. Medesime caratteristiche tecniche della Red4.

pz

249,00**SPECIALITY CARTRIDGES****ME+**

Testina mono progettata per la riproduzione di dischi monofonici. Generatore ottimizzato per segnale mono, riduce rumore e distorsioni verticali, migliorando focalizzazione e coerenza sonora.

pz

229,00**DJ200i**

Testina progettata per uso DJ con elevata robustezza e capacità di tracciamento. Stilo ottimizzato per resistenza e stabilità, ideale per utilizzo intensivo e cueing. Peso 6g, forza di tracciamento 2/5g.

pz

229,00**TIMBRE SERIES MOVING IRON****OPUS4**

Testina MI con corpo in legno di acero Americano e cantilever in alluminio stilo ellittico. Separazione L/R 30db, forza di tracciamento 1,6/1,9g, disponibile in versione high output 4mV e low output 1mV Peso 8,3g

pz

329,00

GRADO®Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl**PLATINUM4**

Testina MI con corpo in legno di ulivo con cantilever OTL a 4 sezioni e bobine in rame UHPLC. Stilo ellittico montato su boccola per miglior controllo e precisione. Offre maggiore dettaglio e dinamica rispetto ai modelli entry della serie. Stesse caratteristiche elettriche della Opus Peso 9,4g

pz

429,00**SONATA4**

Testina MI con cantilever OTL in alluminio speciale, 4 sezioni e stilo ellittico nudo. Migliore riduzione della massa mobile e maggiore capacit  di tracciamento rispetto a Platinum3, con incremento di dettaglio e trasparenza. Stesse caratteristiche tecniche della Platinum

pz

649,00**MASTER4**

Testina MI con corpo in legno Osage Americano con cantilever OTL a 5 in Boro sezioni e bobine in rame UHPLC. Stilo ellittico nudo e massa mobile ridotta per maggiore velocit , precisione e risposta ai transienti. Stesse caratteristiche tecniche della Sonata

pz

1.090,00**REFERENCE4**

Testina MI con cantilever OTL a 5 sezioni in Boro e diamante con taglio Shibata. Struttura in legno e componenti selezionati garantiscono elevata risoluzione, ampia scena sonora e ottimo bilanciamento tonale. Stesse caratteristiche tecniche della Master

pz

1.590,00**LINEAGE SERIES MOVING IRON****STATEMENT4**

Testina MI con corpo in legno di ebano Brasiliano a bassa uscita con sistema a quattro bobine e massa mobile estremamente ridotta. Cantilever in Boro e diamante con taglio Shibata. Separazione L/R 35db uscita 1mV Forza di tracciamento 1,6/1,9g. Peso 10g

pz

3.890,00**AEON4**

Testina MI con generatore Flux-Bridger e cantilever in zaffiro e diamante con taglio Shibata. Bobine in oro 24K e corpo in legno di ebano Brasiliano. Separazione L/R 35db, risposta 5Hz-70KHz. Peso 10,5g.

pz

5.900,00**EPOCH4**

Testina MI con corpo in ebano Brasiliano, cantilever in zaffiro e diamante con taglio Shibata. Sistema Flux-Bridger e bobine in oro 24K, trattamento criogenico per la stabilizzazione dei componenti. Stesse caratteristiche tecniche della Aeon tranne resistenza 95 Ohm.

pz

11.900,00

STILI

PRESTIGE SERIES



Stylus Gold4



Stylus Red4



Stylus Green4

Stilo per GREEN4	Stilo di ricambio ellittico con cantilever in alluminio, progettato per garantire buona capacità di tracciamento e risposta lineare.	pz	105,00
Stilo per RED4	Stilo di ricambio ellittico selezionato con tolleranze più strette. Migliora precisione, dettaglio e stabilità di tracciamento rispetto ai modelli entry-level.	pz	125,00
Stilo per GOLD4	Stilo di ricambio ellittico ad alta precisione calibrato individualmente.	pz	160,00
SPECIALITY STYLI			
Stilo per ME+	Stilo ottimizzato per riproduzione mono. Progettato per ridurre il rumore e migliorare la stabilità nella lettura dei solchi monofonici.	pz	150,00
Stilo per DJ200i	Stilo ad alta resistenza progettato per utilizzo DJ. Elevata robustezza e stabilità di tracciamento, ideale per cueing e uso intensivo.	set di 2 pz	240,00
Stilo per 8MZ	Stilo di ricambio ellittico ad alte prestazioni con maggiore capacità di tracciamento. Migliora definizione e risposta in frequenza rispetto agli stili standard Prestige.	pz	250,00
Stilo per MCZ	Stilo di ricambio per Signature MCZ con taglio ellittico selezionato con massa ridotta. Offre migliore risposta ai transienti, maggiore dettaglio e controllo delle alte frequenze.	pz	295,00
Stilo per TLZ	Stilo di ricambio per Signature TLZ con profilo avanzato per ottimizzare il contatto con il solco.	pz	395,00
Stilo per XTZ	Stilo di fascia alta con geometria ottimizzata per massima precisione. Ricambio per Signature XTZ.	pz	525,00

GRADO®Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl**TIMBRE SERIES**

Stilo per OPUS4	Stilo ellittico accoppiato a cantilever in alluminio.	pz	250,00
Stilo per PLATINUM4	Stilo ellittico montato su struttura ottimizzata per miglior controllo e stabilit�.	pz	340,00
Stilo per SONATA4	Stilo ellittico nude con massa ridotta.	pz	495,00
Stilo per MASTER4	Stilo ellittico nude ad alte prestazioni con cantilever OTL avanzato.	pz	800,00
Stilo per REFERENCE4	Stilo ellittico proprietario con geometria ottimizzata.	pz	1.200,00

LINEAGE SERIES

Stilo per STATEMENT4	Stilo ellittico ad alta precisione abbinato a cantilever in boro	pz	2.900,00
Stilo per AEON4	Stilo ellittico avanzato montato su cantilever in zaffiro. Garantisce elevata rigidit�, trasparenza e precisione nella lettura del segnale.	pz	4.200,00
Stilo per EPOCH4	Stilo di riferimento con profilo avanzato e cantilever in zaffiro. Massima precisione di tracciamento, altissima risoluzione e minima distorsione.	pz	8.500,00

CUFFIE**SIGNATURE LINE**

HP100 SE 	Cuffia open-back di punta della linea Signature con driver da 52 mm di nuova progettazione, padiglioni in alluminio e cavo rimovibile a 12 conduttori. Risposta 3,5Hz-51,5KHz. SPL 117db Impedenza 38ohm, connettore 6,3mm Ammortizzatori F&G in dotazione. Suono analitico e incredibilmente definito	pz	2.900,00
S950 	Cuffia open-back con driver da 52 mm, padiglioni in noce brasiliano e cavo Signature Gold rimovibile a 12 conduttori. Peso 395g Stesse caratteristiche tecniche della HP100 SE ma con un suono pi� morbido e caldo. Ammortizzatori F&G in dotazione. Opzionali S L	pz	2.600,00
S750 	Cuffia open-back con driver S2 da 50 mm, diaframma in fibra di carbonio e carta composita, padiglioni in alluminio e nuovi ammortizzatori tipo B. Cavo Signature Gold rimovibile da 1,80m, impedenza 38ohm, risposta in freq. 4hz-48KHz, SPL 115db Peso 460g Ammortizzatori tipo B in dotazione. Molto confortevole e ideale per ascolti prolungati. Opzionali S L	pz	1.990,00

GRADO®Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl**S550**

Cuffia open-back con driver S2 da 50 mm con padiglioni in noce brasiliano e cavo Signature Silver rimovibile. Grande comfort di ascolto. Risposta in freq. 6Hz-44KHz SPL 112db, impedenza 38ohm, Peso 335g Suono di grande impatto e sostanza. Ammortizzatori tipo B in dotazione. Opzionali S L

pz

1.150,00**Cable swap**

Cavo di ricambio compatibile con serie Signature

pz

60,00**CLASSIC SERIES****GS3000**

Cuffia open-back con driver dinamico X2 da 52 mm, diaframma in Mylar, bobina in rame e sistema magnetico ad alta efficienza. Padiglioni in legno esotico di cocobolo con inserto in alluminio per controllo delle risonanze. SPL 99,5db, impedenza 38ohm, risp. in freq. 4Hz-51KHz. Suono definito e di grande impatto. Ammortizzatori tipo G in dotazione. Opzionali S F L

pz

2.350,00**GS1000**

Cuffia open-back con driver X2 da 50 mm. Struttura ottimizzata per una riproduzione più aperta e dinamica, con buona estensione e controllo. Padiglioni in mogano. Impedenza 38ohm, risp. in freq. 8Hz-35KHz, SPL 99,8db Ammortizzatori tipo G in dotazione. Opzionali S F L

pz

1.450,00**RS1**

Cuffia open-back con driver X2 da 50 mm e padiglioni in mogano ottimizzati per il controllo delle risonanze. Architettura con camera acustica maggiorata, con gamma media in evidenza e grande immediatezza. Risposta in freq. 12Hz-30KHz, SPL 99,8db impedenza 38ohm. Ammortizzatori tipo L in dotazione. Opzionali S F G

pz

900,00**HEMP**

Cuffia open-back con driver X2 da 44 mm e padiglioni in composito canapa/acero. Materiali ad alto smorzamento per ridurre risonanze e ottenere una risposta più piena e controllata. Risposta in freq. 13Hz-28KHz, impedenza 38ohm estremamente leggera. Ammortizzatori tipo F in dotazione. Opzionali S L G

pz

585,00**SR325**

Cuffia open-back con driver X2 da 44 mm e padiglioni in alluminio lavorato. Grande rapporto qualità/prezzo. Risposta in freq. 18Hz-24KHz, SPL 98db, impedenza 38ohm. Ammortizzatori tipo F in dotazione. Opzionali S F G

pz

425,00

GRADO®Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl**SR80**

Cuffia open-back con driver X2 da 44 mm e struttura leggera. Rispetto al modello base offre maggiore controllo, presenza in gamma media e miglior dettaglio sulle alte frequenze. Ris. in freq. 20Hz-20KHz, SPL 98db, impedenza 38ohm. Ammortizzatori tipo S in dotazione. Opzionali S F G

pz

199,00**SR60**

Cuffia open-back entry-level con driver X2 da 44 mm. Progettata per offrire risposta bilanciata, buona linearità e ascolto prolungato senza affaticamento. Stesse caratteristiche tecniche SR80. Ammortizzatori tipo S in dotazione. Opzionali L F G

pz

155,00**Balanced cable (4 PIN XLR)**

Cavo adattatore XLR 4 conduttori

pz

260,00**WIRELESS SERIES****GW100x**

Cuffia wireless open-back con tecnologia Bluetooth 5.2, driver derivati dai modelli cablati e autonomia fino a 46 ore (al 50% del volume). L'uso del codec aptX Adaptive e di trasduttori selezionati permette una resa vicina alle versioni cablate, con integrazione di microfono, controlli touch e possibilità di ascolto via cavo minijack da 3,5 mm.

pz

299,00**ACCESSORI PER CUFFIE****CUSCINETTI****I-CUSH**

Cuscinetto di ricambio in schiuma, pensato per mantenere comfort e corretta interazione acustica con il driver.

pz

8,00**W or S CUSH**

Cuscinetto di ricambio in schiuma a bassa densità, progettati per offrire leggerezza e buona ventilazione favorendo una resa sonora aperta.

pz

19,00

GRADO®Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl**L or F CUSH**

Cuscinetto di ricambio con profilo sagomato, progettato per migliorare l'apertura del suono e la scena. Ottimizzano la dispersione e il posizionamento del driver rispetto all'orecchio.

pz

38,00**B CUSH**

Cuscinetto di nuova conformazione con geometria ottimizzata e distanza ridotta dal driver. Studiato per migliorare comfort e bilanciamento acustico.

pz

79,00**G-CUSH**

Cuscinetto circumaurale di grandi dimensioni, pensato per aumentare la distanza dal driver e ampliare la scena sonora, favorendo una riproduzione più spaziosa e ariosa.

pz

79,00**SIGNATURE HEADBANDS****Signature Gold Assembly**

Archetto completo con struttura rinforzata e imbottitura ad alta densità. Garantisce distribuzione uniforme del peso e maggiore stabilità durante l'ascolto. Compatibile anche con le precedenti versioni di cuffie Signature.

pz

285,00**Signature Silver Assembly**

Archetto con struttura alleggerita e imbottitura ottimizzata. Progettato per migliorare comfort e adattabilità mantenendo rigidità e durata.

pz

220,00**CAVI RIMOBIVILI****Gold detachable cable**

cavo con terminazione jack da 6,3 mm.

1,8 mt

250,00

3,6 mt

300,00

cavo bilanciato con connettore da 4,4 mm.

1,8 mt

270,00

cavo con connettore 4 pin XLR e adattatore da 6,3 mm.

1,8 mt

330,00

GRADO®

Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl

Silver detachable cable	cavo con jack da 3,5 mm e adattatore da 6,3 mm.	1,8 mt	220,00
	cavo bilanciato con connettore da 4,4 mm .	1,8 mt	240,00
	cavo bilanciato con connettore 4 pin XLR e adattatore da 6,3 mm.	1,8 mt	290,00
Bronze detachable cable	cavo con jack da 3,5 mm (per uso con cuffie compatibili)	1,8 mt	200,00
	cavo con jack da 3,5 mm.	3,6 mt	230,00
	cavo bilanciato con connettore da 4,4 mm.	1,8 mt	210,00
	cavo bilanciato con connettore 4 pin XLR e adattatore da 6,3 mm.	1,8 mt	255,00

ADATTATORI E PROLUNGHE



3,5 mm Extension - 4C	Prolunga da 3,5 mm a 4 conduttori.	4,5 mt	79,00
6,3 mm Extension - 4C	Prolunga da 6,3 mm a 4 conduttori	4,5 mt	79,00
6,3 mm Extension - 12C	Prolunga da 6,3 mm a 12 conduttori	3,6 mt	110,00