

ACCESSORI




SORT LIFT	NEW	supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze	2pz	585,00
SORT FÜT		accessorio che sostituisce piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua	pz	391,00
SORT FÜT 4PACK Premium Package		Premium Package: confezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di livellamento laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20	pz	1.673,00
SORT KONES AS (Aluminium / Steel)		coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Acciaio	pz	76,00
SORT KONES AC (Aluminium / Ceramic)		coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica	pz	94,00
SORT KONES BC (Bronze / Ceramic)		coni antirisonanza in Bronzo con sfera in Ceramica	pz	157,00
SORT KONES TC (Titanium / Ceramic)		coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica	pz	407,00
ECO 3 X		spray antistatico per trattamento cavi	pz	60,00

CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI


tutti i cavi per diffusori sono disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana o forcella

SERIE LEIF


WHITE LIGHTNING

	cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC	2mt	351,00
		3mt	399,00
		4mt	447,00
		aggiunta	1mt


PURPLE FLARE

	cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC	2mt	482,00
		3mt	554,00
		4mt	627,00
		aggiunta	1mt

BLUE HEAVEN LS


	cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC	2mt	683,00
		3mt	878,00
		4mt	1.074,00
		aggiunta	1mt

RED DAWN LS


	cavo per diffusori piatto, 20 conduttori 12AWG argentati 99.999 OFC	2mt	967,00
		3mt	1.208,00
		4mt	1.450,00
		aggiunta	1mt







SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2

	cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	1.738,00
		3mt	2.128,00
		4mt	2.518,00
		aggiunta	1mt

FREY 2


	cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	2.718,00
		3mt	3.206,00
		4mt	3.693,00
		aggiunta	1mt

TYR				
TYR 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	5.807,00
			3mt	7.154,00
			4mt	8.501,00
			aggiunta	1.348,00
NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS 7"		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	4pz	162,00
REFERENCE BI-WIRE JUMPERS 7" SB		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori per cavi Nordost Dual Mono-Filament	4pz	558,00
SERIE REFERENCE				
VALHALLA 2				
VALHALLA 2		cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazioni a forcella HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su richiesta), MONO WIRING	2mt	11.010,00
			2,5mt	12.403,00
			3mt	13.797,00
			3,5mt	15.191,00
			4mt	16.584,00
aggiunta	1.394,00			
VALHALLA 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	set per 2 diff.	2.745,00
ODIN				
ODIN BW		cavo per diffusori piatto, 24 conduttori 24AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazioni Z-plug o forcelle a bassa massa placcati in rodio	2mt	28.021,00
			2,5mt	31.254,00
			3mt	34.487,00
			3,5mt	37.720,00
			4mt	40.953,00
aggiunta	3.234,00			
ODIN 2 SUPREME REFERENCE				
ODIN 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament, terminazioni aforcella HoloPlug (standard) o HoloPlug banana Z-plug su richiesta, MONO WIRING	2mt	37.671,00
			2,5mt	41.636,00
			3mt	45.601,00
			3,5mt	49.566,00
			4mt	53.532,00
aggiunta	3.966,00			
ODIN 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	set per 2 diff.	6.624,00
CAVI PER DIFFUSORI NON TERMINATI				
FLATLINE				
2FL50M		cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco	1mt 18,00
2FL100M		cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco	1mt 18,00
4FL25M		cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco	1mt 35,00
4FL50M		cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco	1mt 35,00


CAVI DI INTERCONNESSIONE

SERIE LEIF


WHITE LIGHTNING

			0,6mt	166,00
WHITE LIGHTNING	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		1mt	176,00
			1,5mt	200,00
			2mt	224,00
			aggiunta	1/2mt


PURPLE FLARE

			0,6mt	214,00
PURPLE FLARE	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		1mt	242,00
			1,5mt	291,00
			2mt	340,00
			aggiunta	1/2mt

BLUE HEAVEN LS


			0,6mt	312,00
BLUE HEAVEN LS	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		1mt	340,00
			1,5mt	407,00
			2mt	475,00
			aggiunta	1/2mt

RED DAWN LS


			0,6mt	446,00
RED DAWN LS	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		1mt	488,00
			1,5mt	586,00
			2mt	683,00
			aggiunta	1/2mt

SERIE NORSE 2


HEIMDALL 2

			0,6mt	679,00
HEIMDALL 2	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR		1mt	874,00
			1,5mt	1.069,00
			2mt	1.264,00
			aggiunta	1/2mt

FREY 2


			0,6mt	1.074,00
FREY 2	cavo di interconnessione analogico schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR		1mt	1.357,00
			1,5mt	1.650,00
			2mt	1.942,00
			aggiunta	1/2mt

TYR 2


			0,6m	1.952,00
TYR 2	cavo di interconnessione analogico schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR		1m	2.332,00
			1,5m	2.723,00
			2mt	3.113,00
			aggiunta	1/2mt

SERIE REFERENCE


VALHALLA 2

			0,6m	6.039,00
VALHALLA 2	cavo di interconnessione analogico schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile		1m	7.061,00
			1,5m	8.083,00
			2mt	9.105,00
			aggiunta	1/2mt

ODIN

			0,6mt	15.088,00
ODIN	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 8 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament con TSC, terminazione WBT oversized 10mm Nextgen RCA o Furutech rodhio XLR		1mt	17.244,00
			1,5mt	19.399,00
			2mt	21.555,00
			aggiunta	1/2mt

ODIN 2

			0,6mt	19.827,00
ODIN 2	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 10 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, terminazione Holo:Plug gold plated RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile		1mt	22.305,00
			1,5mt	24.783,00
			2mt	27.262,00
			aggiunta	1/2mt

CAVI PER CUFFIE

BLUE HEAVEN HEADPHONE



NEW

cavo per cuffie, terminazione standard 3,5mm stereo mini, con adattatore stereo phono da avvitare da 6,3mm - terminazioni opzionali indicate sulla tabella a fine listino

1,25mt **325,00**

2mt **407,00**

consultare la tabella alla fine di questo listino per il dettaglio delle terminazioni disponibili

82,00

HEIMDHALL 2 HEADPHONE



cavo per cuffie con varie terminazioni (indicate sulla tabella a fine listino), adattatori standard inclusi: stereo phono da 6,3mm -> 4 pin XLR femmina, stereo mini 3,5mm -> 4 pin XLR femmina (consultare la tabella alla fine di questo listino per il dettaglio degli adattatori standard forniti con tutti i cavi per cuffie Heimdhall 2)

2mt **650,00**

EXTENSION CABLE - prolunga

adattatori aggiuntivi opzionali (elencati nella tabella posta alla fine di questo listino)

0,25mt **155,00**

adattatori aggiuntivi opzionali (elencati nella tabella posta alla fine di questo listino)

0,25mt **204,00**

prolunghe speciali opzionali (elencate nella tabella posta alla fine di questo listino)

2mt **488,00**

consultare le tabelle alla fine di questo listino per il dettaglio delle terminazioni disponibili e degli adattatori opzionali

CAVI PER SUBWOOFER

BASSLINE



cavo di interconnessione singolo per subwoofer, schermato, ottimizzato per trasmissione LF, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, schermatura Mylar in alluminio, isolamento FEP

2mt **171,00**

3mt **233,00**

4mt **296,00**

aggiunta 1mt **63,00**

BASSLINE Y-ADAPTER

adattatore maschio o femmina

1pz **108,00**

CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI

BLUE HEAVEN



cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament

1mt **186,00**

1,5mt **210,00**

2mt **233,00**

aggiunta 1/2mt **24,00**

BLUE HEAVEN DIGITAL

HEIMDHALL

HEIMDALL 2 DIGITAL 75 Ohm



cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

1m **683,00**

1,5m **827,00**

2m **971,00**

aggiunta 1/2m **145,00**

TYR

TYR 2 DIGITAL 75 Ohm



NEW

cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 18AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

1m **1.219,00**

1,5m **1.463,00**

2m **1.707,00**

aggiunta 1/2m **244,00**

VALHALLA 2

VALHALLA 2 DIGITAL



cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore RCA incluso - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

1,25mt **3.066,00**

2mt **3.903,00**

3mt **5.017,00**

aggiunta 1mt **1.115,00**

ODIN 2

ODIN 2 DIGITAL 75 Ohm



cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con adattatore RCA incluso) - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

1,25mt **11.324,00**

2,5mt **14.413,00**

5mt **20.589,00**

NOTA

per ragioni qualitative i cavi digitali vengono forniti con connettori BNC o AES-ABU XLR - viene fornito anche un adattatore BNC/RCA per chi ha necessità di collegare apparecchi con connettori RCA

CAVI ETHERNET

BLUE HEAVEN ETHERNET



NEW

cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45

1mt **372,00**

aggiunta 1mt **93,00**

HEIMDHALL 2 ETHERNET



NEW

cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45

1mt **651,00**

aggiunta 1mt **140,00**

CAVI 4K UHD

HEIMDALL 4K UHD



cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per aumentare la larghezza di banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di un vero cavo UHD)

1mt **558,00**

2mt **744,00**

3mt **930,00**

5mt **1.301,00**

7mt **1.673,00**

10mt **2.230,00**

1mt **2.788,00**

2mt **3.717,00**

3mt **4.646,00**

5mt **6.504,00**

7mt **8.362,00**

10mt **11.149,00**

12mt **13.007,00**

15mt **15.794,00**

VALHALLA 2 4K UHD



cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal punto di vista meccanico per ottenere prestazioni audio e video ottimali, per garantire che i requisiti di larghezza di banda 4K vengano superati anche nei cavi più lunghi con una lunghezza fino a 15 mt

CAVI HDMI

BLUE HEAVEN HDMI



cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return, completamente schermato, terminato con connettori HDMI placcati oro

1mt **326,00**

2mt **419,00**

3mt **511,00**

5mt **697,00**

7mt **883,00**

9mt **1.069,00**

12mt **1.348,00**

CAVI USB

PURPLE FLARE USB



NEW

cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA

1m **163,00**

2m **195,00**

3m **228,00**

connettore Micro B / Mini B **33,00**

BLUE HEAVEN USB / AB



cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA

1m **233,00**

2m **326,00**

3m **419,00**

5m **604,00**

HEIMDHALL 2 USB / AB



cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA

1m **465,00**

2m **558,00**

3m **651,00**

5m **837,00**

TYR 2 USB / AB



NEW

cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA

1m **1.057,00**

2m **1.300,00**

3m **1.544,00**

5m **2.032,00**

VALHALLA 2 USB / AB



NEW

cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA, connettori HOLO:PLUG gold plated

1m **2.844,00**


2m **3.819,00**

3m **4.794,00**

5m **6.744,00**

CAVI PER BRACCI

90A Horizontal Configuration



90B Vertical Configuration



90C 180° Horizontal Configuration



90D Vertical Configuration



orientamento dei PIN nei connettori a 90° per i cavi per braccio (vista frontale)

SERIE LEIF

BLUE HEAVEN TONE ARM

BLUE HEAVEN TONE ARM



cavo per bracci terminato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999OFC

1,25mt **372,00**

1,75mt **440,00**

2,25mt **508,00**

2,75mt **576,00**

aggiunta per connettore 90°DIN

93,00

aggiunta

1/2mt **68,00**

SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2 TONE ARM

HEIMDALL 2 TONE ARM



cavo per bracci terminato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999OFC, costruzione Micro Mono-Filament

1,25mt **614,00**

1,75mt **711,00**

2,25mt **809,00**

2,75mt **906,00**

aggiunta per connettore 90°DIN

93,00

aggiunta

1/2mt **98,00**

FREY 2 TONE ARM

FREY 2 TONE ARM



cavo per bracci terminato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999OFC, costruzione Micro Mono-Filament

1,25mt **781,00**

1,75mt **976,00**

2,25mt **1.171,00**

2,75mt **1.366,00**

aggiunta per connettore 90°DIN

93,00

aggiunta

1/2mt **196,00**

SERIE REFERENCE

VALHALLA 2 TONE ARM

VALHALLA 2 TONE ARM



NUOVO cavo per bracci terminato, 4 conduttori 22AWG argentati 99.999OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, versione standard: DIN diritto->HoloPlug RCA

1,25mt **4.460,00**

1,75mt **5.017,00**

2,25mt **5.575,00**

2,75mt **6.132,00**

aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°

186,00

aggiunta

558,00

ODIN 2 TONE ARM

ODIN 2 TONE ARM



cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati 99.999OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC

1,25mt **11.896,00**

2mt **14.870,00**

3mt **18.836,00**

aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°

199,00

aggiunta

1mt **3.966,00**

Tutti i cavi per bracci sono disponibili in configurazione DRITTA o a 90° DIN, con connettori RCA o XLR

CAVI DI ALIMENTAZIONE

SERIE LEIF

PURPLE FLARE POWER CORD

PURPLE FLARE



cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament, **disponibile solo con presa di corrente a 2 poli (Fig-8)**, 2 conduttori 16AWG 99.999 OFC, guaina FEP

1mt **145,00**

1,5mt **173,00**

2mt **202,00**

2,5mt **231,00**

aggiunta

1/2mt **29,00**

BLUE HEAVEN POWER CORD

BLUE HEAVEN



cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP

1mt **196,00**

1,5mt **244,00**

2mt **292,00**

2,5mt **341,00**

3mt **389,00**

aggiunta

1/2mt **49,00**

RED DAWN POWER CORD

RED DAWN



cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP

1mt **340,00**

1,5mt **412,00**

2mt **484,00**

2,5mt **556,00**


3mt **628,00**

aggiunta


1/2mt **73,00**

SERIE NORSE 2


HEIMDALL 2 POWER CORD

	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	586,00
		2mt	781,00
		3mt	976,00
		aggiunta	1mt

FREY 2 POWER CORD


	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	1.561,00
		2mt	1.854,00
		3mt	2.147,00
		aggiunta	1mt

TYR 2 POWER CORD


	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	2.602,00
		2mt	3.159,00
		3mt	3.717,00
		aggiunta	1mt

SERIE REFERENCE


VALHALLA 2 POWER CORD

	NUOVO cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	4.646,00
		2mt	5.575,00
		3mt	6.504,00
		aggiunta	1mt

ODIN POWER CORD


	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Doppio Micro Mono-filament con TSC, 7 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1,25mt	11.855,00
		2,5mt	17.244,00
		5mt	28.021,00
		aggiunta	


ODIN 2 POWER CORD


	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP	1,25mt	16.853,00
		2,5mt	21.810,00
		5mt	31.723,00


per ottenere le migliori prestazioni i cavi di alimentazione Odin sono proposti solo nelle lunghezze indicate

QUANTUM


	bobina risonante che genera un campo elettronico passivo che produce benefici sulla corrente di alimentazione di rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore Nordost Micro Mono Filament	pz	313,00
---	--	----	---------------


	armonizzatore di linea	pz	435,00
---	------------------------	----	---------------


	Stabilizzatore di campo elettromagnetico a 2 moduli	pz	2.074,00
---	---	----	-----------------


	Stabilizzatore di campo elettromagnetico a 4 moduli	pz	3.111,00
---	---	----	-----------------

	multipresa a 4 prese	pz	1.095,00
---	----------------------	----	-----------------











	multipresa a 8 prese	pz	1.844,00
---	----------------------	----	-----------------

	NEW dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di una presa, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana	pz	2.519,00
---	---	----	-----------------

	NEW dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana	pz	3.527,00
---	--	----	-----------------















	NEW dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1 presa per il distributore di alimentazione, include un cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana e uno con terminazione RCA-banana	pz	5.038,00
---	--	----	-----------------

NEW cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcilla		pz	363,00
--	--	----	---------------

Blue Heaven Headphone Opzioni di Terminazione	Modello	sovrapprezzo	cuffie compatibili*
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) push-pull 	BHHP1.25M -1 (1.25 METER) BHHP2M -1 (2 METER)	+ € 82	SENNHEISER: HD 800 Headphones ENIGMA ACOUSTICS: Dharma Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 4 pin mini XLR 	BHHP1.25M -2 (1.25 METER) BHHP2M -2 (2 METER)	No sovrapprezzo	AUDEZE: LCD-3, LCD-2, and LCD-XC Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 2 pin 	BHHP1.25M -3 (1.25 METER) BHHP2M -3 (2 METER)	No sovrapprezzo	SENNHEISER: HD 650 and HD 600 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 4 pin HIROSE 	BHHP1.25M -5 (1.25 METER) BHHP2M -5 (2 METER)	+ € 82	MrSPEAKERS™: Alpha Dog, ETHER, and ETHER-C Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 2.5mm mono mini 	BHHP1.25M -6 (1.25 METER) BHHP2M -6 (2 METER)	No sovrapprezzo	OPPO Headphones HIFIMAN: HE1000, HE560, and HE400i Headphones SENNHEISER: HD 700 Headphones AUDIOQUEST™: Nighthawk Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (1x) 3.5mm stereo mini 	BHHP1.25M -8 (1.25 METER) BHHP2M -8 (2 METER)	No sovrapprezzo	ULTRASONIC: HFI and PRO Headphones MASTER & DYNAMIC: MH40 Headphones FOCAL®: Spirit Classic Headphones B&O: BeoPlay H6 Headphones AEDLE: VK-1 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 8 Contact 	BHHP1.25M -10 (1.25 METER) BHHP2M -10 (2 METER)	+ € 82	AUDEZE: EL-8 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 3.5mm stereo mini 	BHHP1.25M -11 (1.25 METER) BHHP2M -11 (2 METER)	+ € 82	SONY: MDR-Z7 and MDR-Z1R Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 3.5mm mono mini 	BHHP1.25M -12 (1.25 METER) BHHP2M -12 (2 METER)	No sovrapprezzo	MCINTOSH: MHP1000 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (1x) 3 pin LEMO Push-Pull 	BHHP1.25M -14 (1.25 METER) BHHP2M -14 (2 METER)	+ € 82	AKG: K812 Headphones











Tutti i cavi sono terminati con un
connettore Stereo Mini 3.5mm e
dotati di un adattatore phono a vite
da 1" (6.3mm)

*Le cuffie compatibili possono variare

Heimdall 2 Headphone Opzioni di Terminazione	Modello	Cuffie compatibili*
4 pin XLR (male) (2x) push-pull 	2HEHP-1	SENNHEISER: HD 800 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 4 pin mini XLR 	2HEHP-2	AUDEZE: LCD-3, LCD-2, LCD-XC, and LCD-X Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 2 pin 	2HEHP-3	SENNHEISER: HD 650 and HD 600 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) SMC 	2HEHP-4	HIFIMAN: HE400 and HE6 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 4 pin HIROSE push-pull 	2HEHP-5	MrSPEAKERS™: Alpha Dog, ETHER, and ETHER-C Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 2.5mm mono mini 	2HEHP-6	OPPO Headphones HIFIMAN: HE1000 Headphones SENNHEISER: HD 700 Headphones
4 pin XLR (male) (1x) 3 pin mini XLR 	2HEHP-7	AKG: K712 Headphones
4 pin XLR (male) (1x) 3.5mm stereo mini 	2HEHP-8	ULTRASONIC: HFI and PRO Headphones
4 pin XLR (male) (2x) MMCX 	2HEHP-9	ULTRASONIC: EDITION 5 Headphones SHURE®: SE846 Earphones
4 pin XLR (male) (2x) 8 Contact 	2HEHP-10	AUDEZE: EL-8 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 3.5mm stereo mini 	2HEHP-11	SONY: MDR-Z7 and MDR-Z1R Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 3.5mm mono mini 	2HEHP-12	MCINTOSH: MHP1000 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) LEMO Push-Pull 	2HEHP-13	FOCAL®: UTOPIA Headphones
4 pin XLR (male) (1x) 3 pin LEMO Push-Pull 	2HEHP-14	AKG: K812 Headphones

*Le cuffie compatibili possono variare

Heimdall 2 Headphone: Adattatori e Prolunghe

Adattatori Inclusi in tutti cavi cuffie			
1/4in (6.3mm) stereo phono to 4 pin XLR (female) adapter 	2HEHP6.3	0.25m	in dotazione
3.5mm stereo mini to 4 pin XLR (female) adapter 	2HEHP3.5	0.25m	in dotazione
Adattatori aggiuntivi opzionali			
(2x) 3 pin XLR (male) to 4 pin XLR (female) adapter 	2HEHP2XLR	0.25m	€ 155
(2x) 3 pin XLR (female) to 4 pin XLR (female) adapter 	2HEHP2XLRF	0.25m	€ 155
2.5mm 4-pole to 4 pin XLR (female) adapter 	2HEHP2.5	0.25m	€ 155
4.4mm 5-pole to 4 pin XLR (female) adapter 	2HEHP4.4	0.25m	€ 204
(2x) 3.5mm mini to 4 pin XLR (female) adapter 	2HEHP3.5EXT	0.25m	€ 155
Prolunghe Speciali da 2M			
3.5mm stereo mini 4 pin XLR (female) 	2HEHP3.5EXT	2m	€ 488
1/4in (6.3mm) stereo phono 4 pin XLR (female) 	2HEHP6.3EXT	2m	€ 488
4 pin XLR (male) 4 pin XLR (female) 	2HEHPXLREXT	2m	€ 488

Tutti gli adattatori e le prolunghe sono terminati con connettore femmina 4 pin XLR che si collega al maschio 4 pin XLR sul cavo per cuffie Heimdall 2.

Tutti gli adattatori e le prolunghe sono fatti con lo stesso cavo usato per il cavo per cuffie Heimdall 2