



Home Stereo Series






 <p><b>IDA-9</b></p>		<p>Amplificatore integrato ultracompatto dotato dell'alimentatore GaN proprietario a bassissimo rumore, 200 W x 2 a 8 Ohm e 250 W x 2 a 4 Ohm, DAC interno PCM fino a 384 kHz e DSD256. Include ingressi USB, coassiali, ottici e analogici, oltre a una porta di espansione per moduli ricevitore Bluetooth o Wi-Fi opzionali. Uscita Pre out.</p>	<p>nero - silver</p>	<p>pz</p>	<p><b>1.699,00</b></p>
 <p><b>STREAM-9A</b></p>		<p>Music server esclusivamente su base <b>AUDIRVANA/UPNP</b> che supporta Wi-Fi a 24 bit/192 kHz e streaming Bluetooth 5.0 aptX HD. Include due ingressi digitali, uno ottico e uno coassiale, PCM fino a 192 kHz/DSD 64. Uscite digitali per il collegamento a un DAC esterno.</p>	<p>nero - silver</p>	<p>pz</p>	<p><b>1.390,00</b></p>
 <p><b>STREAM-9X</b></p>	<p><b>NEW</b></p>	<p>Streamer di rete ad elevate prestazioni. Supporta HI-RES fino a 24/768 e DSD256 con risoluzione in uscita regolabile. Bluetooth 5.0 aptX HD, Air Play2,DLNA,Google Cast, Multiroom, Tidal, Qobuz e Spotify Connect. 4 Uscite digitali (AES/EBU,COAX,OPT,i2s), 2 ingressi digitali (COAX,OPT), Trigger out. Necessita di DAC esterno.</p>	<p>nero - silver</p>	<p>pz</p>	<p><b>1.390,00</b></p>
 <p><b>IA-9XG</b></p>	<p><b>NEW</b></p>	<p>Amplificatore 2 x 170W su 8 Ohm e 2 x 200W su 4 Ohm, con nuovo alimentatore con semi-conduttori al Nitruro di Gallio, combina due tecnologie all'avanguardia - circuiti NuPrime ODC e Harmonic Generation - per offrire due modalità sonore selezionabili. Include un ingresso phono stage con resistenza e capacità selezionabili, due ingressi analogici RCA, un ingresso analogico XLR.</p>	<p>nero - silver</p>	<p>pz</p>	<p><b>1.590,00</b></p>
 <p><b>DAC-9X</b></p>		<p>DAC di riferimento con uscita cuffie da 6,3 mm, progettato per i professionisti degli studi di registrazione. Con sei ingressi digitali (inclusi 2 ingressi IIS/DSD) coax,opt, USB B e un ingresso stereo analogico, uscite pre-out fisso o variabile RCA e XLR, capacità di decodifica PCM 384K, DSD256 e MQA.</p>	<p>nero - silver</p>	<p>pz</p>	<p><b>1.390,00</b></p>
 <p><b>PRA-9X</b></p>		<p>Preamplificatore completamente bilanciato progettato per una distorsione bassissima (THD+N dello 0,0004%), che include un ingresso phono MM e un'uscita cuffie da 6,3 mm. Offre diverse impostazioni per l'abbinamento con diverse testine MM.</p>	<p>nero - silver</p>	<p>pz</p>	<p><b>1.250,00</b></p>

 <p><b>STA-9X</b></p>		Amplificatore stereo in Classe A+D da 2 x 130 W, collegabile a ponte a un amplificatore mono da 330 W. Ingressi RCA ed XLR.	nero - silver	pz	<b>1.350,00</b>
 <p><b>CDT-9</b></p>		Meccanica CD a bassissimo jitter a singola velocit� per minimizzare vibrazioni e sbilanciamento dei dischi. Filtro addizionale per la cancellazione del rumore digitale, uscite digitali, ottica coassiale, AES/EBU e I2S con connettore HDMI.	nero - silver	pz	<b>1.350,00</b>
<b>Serie AMG</b>					
 <p><b>AMG PRA</b></p>		Preamplificatore 'trasparente' con impedenza di ingresso di 1 M $\Omega$ e i migliori ingressi per sorgenti analogiche. Un controllo "Active Low Frequency and Harmonic Gain" a 4 stadi selezionabile dall'utente gli ha conferito caratteristiche distintive per migliorare le prestazioni degli altoparlanti, una novit� mondiale nella progettazione di preamplificatori. 4 ingressi linea su rca, 1 ingresso XLR, uscita RCA/XLR. Il layout presta la massima attenzione all'isolamento dei segnali audio dai circuiti di potenza. Il circuito di potenza con topologia a stella � realizzato su una scheda, mentre una scheda separata ospita il circuito di preamplificazione. Uno strato isolante separa le due schede, riducendo ulteriormente al minimo le interferenze. Il risultato � un suono estremamente trasparente e naturale.	grigio	pz	<b>1.950,00</b>
 <p><b>AMG One</b></p>		Versione ridotta del modello <i>Evolution Two</i> , un <b>finale mono</b> con potenza RMS di 170 W a 8 Ohm e 220 W a 4 Ohm. Impiega una tecnologia che rappresenta una svolta nella riduzione della distorsione, un design per la classe D chiamato "Only Distortion Cancellation" (ODC). L'alimentatore con trasformatore toroidale ad alta potenza da 250 W fornisce un'alimentazione pulita e stabile, con un rumore di fondo pi� basso. <b>Necessario l'acquisto della coppia.</b>	grigio	pz	<b>1.450,00</b>
 <p><b>AMG STA-SE</b></p>		Impedenza di ingresso di 1 M $\Omega$ , elevata corrente istantanea per un'erogazione di potenza efficiente, frequenza di commutazione superiore a 700 kHz. Combinazione unica di un modulo Single-Ended Non-Negative Class A con un modulo Double Feedback Class D, per una potente uscita mono da 300 W. Il suono eccezionalmente fluido di AMG STA-SE lo distingue dagli altri amplificatori NuPrime di fascia alta come AMG One, Evolution STA ed Evolution Two.	grigio	pz	<b>2.290,00</b>



 <p><b>AMG HPA</b></p>	<p>Amplificatore per cuffie che utilizza un design con impedenza di ingresso di 1 MΩ - design utilizzato per la prima volta nei nostri amplificatori di punta EVO ONE e ora presente nella serie AMG. 1 ingresso XLR, 3 ingressi rca. Uscite cuffia 6.3mm, bilanciata da 4.4mm, 4 pin XLR bilanciata, uscita audio RCA/XLR. Impedenza del carico da 32 a 600 ohm.</p>	grigio	pz	<b>2.190,00</b>
 <p><b>AMG-DAC</b></p>	<p>Questo modello utilizza due DAC ESS con transistor discreti in Classe A. Cinque ingressi digital coax,opt,USB B, incluso IIS/DSD, e un ingresso stereo analogico, uscite pre-out fisso o variabile RCA e XLR, capacità di decodifica PCM 384K e DSD256. Volume regolabile individualmente oer ogni ingresso.</p>	grigio	pz	<b>2.190,00</b>

**Serie Evolution**

 <p><b>Evolution TWO-SE</b></p>	<p><b>Amplificatore mono</b> (potenza RMS 300W a 8 Ohm, 600W a 4 Ohm) che rappresenta una svolta nella riduzione della distorsione ed è l'amplificatore più potente, dinamico, naturale e dettagliato di tutta la serie Nuprime. Evolution Two-SE compete con i migliori amplificatori in Classe A al mondo. Frequenza di commutazione ad alta velocità di 650 kHz per una risoluzione superiore. Alimentatore con trasformatore toroidale ultrasottile ad alta potenza da 900 W, che fornisce un'alimentazione più pulita e stabile con un rumore di fondo ridotto. <b>Necessario l'acquisto della coppia.</b></p>	nero - silver	pz	<b>4.500,00</b>
 <p><b>Evolution STA-SE</b></p>	<p>Evolution STA-SE presenta la rivoluzionaria tecnologia nella riduzione della distorsione Only Distortion Cancellation ed un alimentatore proprietario GaN a bassissimo rumore, offrendo una chiarezza e un'efficienza eccezionali. È un amplificatore stereo con configurazione dual-mono. Potenza RMS: 400 W x 2 a 8 Ohm, 400 W x 2 a 4 Ohm.</p>	nero - silver	pz	<b>5.900,00</b>
 <p><b>Evolution DAC-2</b></p>	<p>Utilizza un doppio DAC audio ESS9038Q2M a 32 bit con tecnologia ESS per decodificare in modo indipendente i canali sinistro e destro, migliorando la separazione dei canali e riducendo il rumore complessivo. Uscite pre-out fisso o variabile RCA e XLR. Supporta nove ingressi digitali e due ingressi analogici per la massima flessibilità di sistema. Il circuito di alimentazione utilizza trasformatori C-Core per soddisfare i più elevati requisiti prestazionali della serie NuPrime Evolution. Il chip IC PSRC fornisce la conversione up/down della frequenza di campionamento da PCM 44,1 kHz a PCM 768 kHz e da DSD64 a DSD512.</p>	nero - silver	pz	<b>3.900,00</b>

 <p><b>Evolution Music Server</b></p>	<p>Server musicale ad alte prestazioni che supporta diversi servizi di streaming e si integra perfettamente con i sistemi HiFi. È dotato di una CPU Intel a basso consumo, un SSD di qualità audio e tecnologie avanzate di riduzione del rumore, tra cui un alimentatore a bassissimo rumore e un design con messa a terra. Compatibile con Roon Core, Roon Bridge, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz (tramite l'app Roon), DLNA, Signalyst; supporta tutti i formati Hi-Res di Tidal e Qobuz. Evolution Stream è gestito tramite l'app VitOS Manager, per un'esperienza d'utilizzo comoda e prestazioni impeccabili.</p>	nero - silver	pz	<b>3.500,00</b>
 <p><b>SW Ultimate</b></p>	<p>Switch di rete Hi Tech ad altissime prestazioni a 12 porte Gigabit Layer3, alimentatore interno a bassissimo rumore, 4 Porte SFP, porta N°9 con priorità per mettere in cascata un altro switch. Ingresso BNC per generatore di clock esterno. <b>Nuovo clock interno a 25MHz</b>, Led di stato posteriori su ogni porta. Grounding port.</p>	nero - silver	pz	<b>2.550,00</b>
<b>Wireless Audio Series</b>				
 <p><b>LP10 Nuprime Edition</b></p>	<p>Streamer musicale wireless ad alte prestazioni che supporta un'ampia gamma di opzioni di streaming, tra cui AirPlay 2, Google Cast e DLNA di rete. LP10 offre sia ingressi che uscite analogiche, un'uscita digitale ad alta risoluzione e include la porta digitale proprietaria NuPrime per la connessione a filo singolo ai dispositivi NuPrime, fornendo sia dati che alimentazione. Tidal, Qobuz, Spotify Connect</p>	nero	pz	<b>199,00</b>
 <p><b>ARC-Mini</b></p>	<p><b>NEW</b> Estrattore audio da HDMI ARC di grandissima qualità che converte in I2S il segnale in ingresso utilizzando un master clock che assicura bassissimo jitter e assenza di ritardo. Include un ingresso HDMI, un'uscita digitale ottica, un'uscita coassiale ottica e una NuPrime Digital Port.</p>	nero	pz	<b>59,00</b>
 <p><b>Omnia SW-8</b></p>	<p>Switch di rete Gigabit Ethernet a 8 porte che migliora le prestazioni di rete riducendo il rumore del segnale. Gli errori di rete causano il reinvio dei pacchetti dati e ne compromettono le prestazioni. Riducendo il rumore dei circuiti e dell'alimentazione e utilizzando un clock TCXO personalizzato, Omnia SW-8 fornisce un segnale di rete preciso che garantisce una trasmissione stabile dei dati musicali.</p>	grigio scuro	pz	<b>580,00</b>

**Power & Accessori**

 <p><b>Pure AC-6</b></p>	<p>Condizionatore di potenza CA di alta qualit� che riduce il rumore CA di oltre 20 dB. � dotato di un set di circuiti di filtro LC specifici per dispositivi ad alta potenza e di due set di circuiti di filtro LC per dispositivi a bassa potenza. Ingresso e uscita trigger per l'integrazione nel sistema; interruttore automatico integrato per la protezione da sovratensioni.</p>	<p>nero</p>	<p>pz</p>	<p><b>1.650,00</b></p>
 <p><b>Pure AC-4</b></p>	<p><b>NEW</b> Condizionatore di rete CA ad altissime prestazioni che riduce il rumore CA di oltre 20 dB. Supporta fino a quattro dispositivi a bassa o alta potenza con due differenti livelli filtraggio. Corrente massima per ogni utenza 15 AMP e 27 AMP di picco. Display con indicazione della tensione in ingresso, della potenza assorbita e corrente assorbita.</p>	<p>nero</p>	<p>pz</p>	<p><b>1.090,00</b></p>
<p><b>Telecomando</b></p>	<p>Progettato per controllare tutti i prodotti della serie 9 e AMG.</p>	<p>grigio</p>	<p>pz</p>	<p><b>120,00</b></p>