

A woman with long brown hair, wearing a black sleeveless dress, is leaning against a wall of Totem Acoustic speakers. She is looking towards the camera with a serious expression. The background is a textured grey wall. The speakers are black and feature multiple drivers, including large tweeters and smaller speakers. The overall aesthetic is modern and sophisticated.

TOTEM   
ACOUSTIC

**CUSTOM  
INSTALLATION**

**Listino prezzi al pubblico suggeriti  
GENNAIO 2023**



**KIN IC6 Slim**

**Diametro tweeter: 3/4"**  
**Diametro woofer: 6"**  
**Potenza nominale: 10 - 100 w**  
**Impedenza nominale: 8 Ohm**  
**Sensibilità: 90 dB**  
**Risposta in bassa frequenza: 55 Hz - 25 kHz**  
**Profondità max. posteriore: 101 mm**  
**Dimensioni griglia: 239 mm**  
**Dimensioni foro: 200 mm**

pz

€ 290,-

**KIN PCK6**

Pre construction bracket per  
KIN IC 61 - 62 - 62 ST - AIC 6 SLIM - IC 6 SLIM

pz

€ 41,-



**KIN IC8 Slim**

**Diametro tweeter: 1"**  
**Diametro woofer: 8"**  
**Potenza nominale: 10 - 125 w**  
**Impedenza nominale: 8 Ohm**  
**Sensibilità: 91 dB**  
**Risposta in bassa frequenza: 50 Hz - 25 kHz**  
**Profondità max. posteriore: 122 mm**  
**Dimensioni griglia: 281 mm**  
**Dimensioni foro: 242 mm**

pz

€ 420,-

**KIN PCK8**

Pre construction bracket per  
KIN IC 81 - 82 - IC 8 SLIM

pz

€ 47,-



**KIN AIC6 Slim  
(Angled)**

**Diametro tweeter: 3/4"**  
**Diametro woofer: 6"**  
**Potenza nominale: 10 - 105 w**  
**Impedenza nominale: 8 Ohm**  
**Sensibilità: 90 dB**  
**Risposta in bassa frequenza: 60 Hz - 25 kHz**  
**Profondità max. posteriore: 121 mm**  
**Dimensioni griglia: 239 mm**  
**Dimensioni foro: 206 mm**

pz

€ 345,-

**KIN PCK6**

Pre construction bracket per  
KIN IC 61 - 62 - 62 ST - AIC 6 SLIM - IC 6 SLIM

pz

€ 41,-



**KIN IC61**

**Diametro tweeter:** 3/4"  
**Diametro woofer:** 6,5"  
**Potenza nominale:** 20 - 90 w  
**Impedenza nominale:** 8 Ohm  
**Sensibilità:** 90 dB  
**Risposta in bassa frequenza:** 50 Hz - 30 kHz  
**Profondità max. posteriore:** 120,65 mm  
**Dimensioni griglia:** 234 mm  
**Dimensioni foro:** 211mm

pz

€ 350,-

**KIN PCK6**

Pre construction bracket per  
KIN IC 61 - 62 - 62 ST - AIC 6 SLIM - IC 6 SLIM

pz

€ 41,-

**KIN ABC6**

Acoustic back can per IC 61 - 62

pz

€ 87,-



**KIN IC81**

**Diametro tweeter:** 1"  
**Diametro woofer:** 8"  
**Potenza nominale:** 20 - 120 w  
**Impedenza nominale:** 8 Ohm  
**Sensibilità:** 91 dB  
**Risposta in bassa frequenza:** 42 Hz - 30 kHz  
**Profondità max. posteriore:** 169,55 mm  
**Dimensioni griglia:** 271 mm  
**Dimensioni foro:** 246,25 mm

pz

€ 485,-

**KIN PCK8**

Pre construction bracket per  
KIN IC 81 - 82 - IC 8 SLIM

pz

€ 47,-

**KIN ABC8**

Acoustic back can per IC 81 - 82

pz

€ 100,-



**KIN IC62**

**Diametro tweeter: 1"**  
**Diametro woofer: 6,5"**  
**Potenza nominale: 20 - 110 w**  
**Impedenza nominale: 8 Ohm**  
**Sensibilità: 90 dB**  
**Risposta in bassa frequenza: 46 Hz - 30 kHz**  
**Profondità max. posteriore: 120,65 mm**  
**Dimensioni griglia: 234 mm**  
**Dimensioni foro: 211mm**

pz

€ 420,-

**KIN PCK6**

Pre construction bracket per  
KIN IC 61 - 62 - 62 ST - AIC 6 SLIM - IC 6 SLIM

pz

€ 41,-

**KIN ABC6**

Acoustic back can per IC 61 - 62

pz

€ 87,-



**KIN IC82**

**Diametro tweeter: 1"**  
**Diametro woofer: 8"**  
**Potenza nominale: 20 - 150 w**  
**Impedenza nominale: 8 Ohm**  
**Sensibilità: 91 dB**  
**Risposta in bassa frequenza: 38 Hz - 30 kHz**  
**Profondità max. posteriore: 169,55 mm**  
**Dimensioni griglia: 271 mm**  
**Dimensioni foro: 246,25 mm**

pz

€ 630,-

**KIN PCK8**

Pre construction bracket per  
KIN IC 81 - 82 - IC 8 SLIM

pz

€ 47,-

**KIN ABC8**

Acoustic back can per IC 81 - 82

pz

€ 100,-



**KIN AIC  
(Angled)**

**Diametro tweeter:** 1"  
**Diametro woofer:** 2 x 4"  
**Passive Radiators:** 2 x 5"  
**Potenza nominale:** 30 - 120 w  
**Impedenza nominale:** 6 Ohm  
**Sensibilità:** 91 dB  
**Risposta in bassa frequenza:** 59 Hz - 25 kHz  
**Profondità max. posteriore:** 120 mm  
**Dimensioni griglia:** 358 x 358 mm  
**Dimensioni foro:** 340 x 340 mm

pz € 990,-

**KIN AIC BRACKET**

Pre construction bracket

pz € 199,-

## ACCESSORI

**GRIGLIA  
QUADRATA**

Per IC 61 - 62 - 62 ST - 6 SLIM

pz € 35,-

per IC 81 - 82 - 8 SLIM

pz € 43,-



**KIN IW6 Slim**

**Diametro tweeter:** 3/4"  
**Diametro woofer:** 6"  
**Potenza nominale:** 10 - 100 w  
**Impedenza nominale:** 8 Ohm  
**Sensibilità:** 90 dB  
**Risposta in bassa frequenza:** 55 Hz - 25 kHz  
**Profondità max. posteriore:** 89 mm  
**Dimensioni griglia:** 229 x 315 mm  
**Dimensioni foro:** 190 x 277 mm

pz

€ 350,-

**KIN IW BRACKET**

Pre construction bracket

pz

€ 160,-



**KIN IW8 Slim**

**Diametro tweeter:** 1"  
**Diametro woofer:** 8"  
**Potenza nominale:** 10 - 125 w  
**Impedenza nominale:** 8 Ohm  
**Sensibilità:** 91 dB  
**Risposta in bassa frequenza:** 48 Hz - 25 kHz  
**Profondità max. posteriore:** 102 mm  
**Dimensioni griglia:** 264 x 364 mm  
**Dimensioni foro:** 225 x 328 mm

pz

€ 475,-

**KIN IW BRACKET**

Pre construction bracket

pz

€ 160,-



**KIN IW**

	<p><b>Diametro tweeter: 1"</b>  <b>Diametro woofer: 2 x 4"</b>  <b>Potenza nominale: 30 - 120 w</b>  <b>Impedenza nominale: 6 Ohm</b>  <b>Sensibilità: 90 dB</b>  <b>Risposta in bassa frequenza: 69 Hz – 25 kHz</b>  <b>Profondità max. posteriore: 92,25 mm</b>  <b>Dimensioni griglia: 180 x 388 mm</b>  <b>Dimensioni foro: 161,8 x 370 mm</b></p>	pz	€ 785,-
--	--	----	---------

**KIN IW BRACKET**

	Pre construction bracket	pz	€ 160,-
--	--------------------------	----	---------



**KIN LCR**

	<p><b>Diametro tweeter: 1"</b>  <b>Diametro woofer: 2 x 4"</b>  <b>Passive Radiators: 2 x 5"</b>  <b>Potenza nominale: 30 - 120 w</b>  <b>Impedenza nominale: 6 Ohm</b>  <b>Sensibilità: 91 dB</b>  <b>Risposta in bassa frequenza: 60 Hz – 25 kHz</b>  <b>Profondità max. posteriore: 92,25 mm</b>  <b>Dimensioni griglia: 180 x 648 mm</b>  <b>Dimensioni foro: 161,8 x 630 mm</b></p>	Pz	€ 990,-
--	--	----	---------

**KIN LCR BRACKET**

	Pre construction bracket	Pz	€ 199,-
--	--------------------------	----	---------





**TRIBE AIC  
(Angled)**

<p> <b>Diametro tweeter:</b> 1 1/8"  <b>Diametro woofer:</b> 2 x 4"  <b>Passive Radiators:</b> 2 x 5"  <b>Potenza nominale:</b> 30 - 140 w  <b>Impedenza nominale:</b> 6 Ohm  <b>Sensibilità:</b> 90 dB  <b>Risposta in bassa frequenza:</b> 47 Hz - 30 kHz  <b>Profondità max. posteriore:</b> 155 mm  <b>Dimensioni griglia:</b> 358 x 358 mm  <b>Dimensioni foro:</b> 340 x 340 mm                 </p>	pz	€ 1.750,-	
<p><b>TRIBE PCB AIC</b></p>	Pre construction bracket	pz	€ 199,-





**TRIBE IW**

**Diametro tweeter:** 1 1/8"  
**Diametro woofer:** 2 x 4"  
**Potenza nominale:** 30 - 140 w  
**Impedenza nominale:** 6 Ohm  
**Sensibilità:** 90 dB  
**Risposta in bassa frequenza:** 60 Hz – 30 kHz  
**Profondità max. posteriore:** 92,25 mm  
**Dimensioni griglia:** 180 x 388 mm  
**Dimensioni foro:** 161,8 x 370 mm

pz € 1.400,-

**TRIBE PCB IW**

Pre construction bracket

pz € 145,-



**TRIBE LCR**

**Diametro tweeter:** 1 1/8"  
**Diametro woofer:** 2 x 4"  
**Passive Radiators:** 2 x 5"  
**Potenza nominale:** 30 - 140 w  
**Impedenza nominale:** 6 Ohm  
**Sensibilità:** 90 dB  
**Risposta in bassa frequenza:** 50 Hz – 30 kHz  
**Profondità max. posteriore:** 92,25 mm  
**Dimensioni griglia:** 180 x 648 mm  
**Dimensioni foro:** 161,8 x 630 mm

Pz € 1.750,-

**TRIBE PCB LCR**

Pre construction bracket

Pz € 199,-



**TRIBE INWALL  
DOUBLE 8  
SUB**

**Diametro woofer: 2 x 8"**  
**Amplificatore esterno da 500 w**  
**in grado di pilotare 2 SUB**  
**Risposta in bassa frequenza:**  
 26 Hz - 200 kHz  
**Profondità max. posteriore: 96 mm**  
**Dimensioni griglia: 366,70 x 596,90 mm**  
**Dimensioni foro: 315 x 569 mm**

pz € 2.650,-

**TRIBE INWALL  
EXTRA SUB MODULE**

Modulo subwoofer aggiuntivo

pz € 1320,-



**TRIBE INWALL  
SUB 12**

**Diametro woofer: 2 x 12"**  
 (1 attivo, 1 passivo)  
**Amplificatore esterno da 500 w**  
**Risposta in bassa frequenza:**  
 22 Hz - 200 kHz  
**Profondità max. posteriore: 96 mm**  
**Dimensioni griglia: 428 x 718 mm**  
**Dimensioni foro: 370 x 690 mm**

pz € 3.300,-



Diffusori piatti per TV 40-45", griglia magnetica e staffe da muro incluse.

**Disponibile in finitura Nero Satinato, Bianco Satinato, Silver**

TRIBE I	cp	€ 2.900,-
TRIBE STAND	cp	€ 800,-



Diffusori piatti per TV 50-53", griglia magnetica e staffe da muro incluse.

**Disponibile in finitura Nero Satinato, Bianco Satinato, Silver**

TRIBE II	cp	€ 3.200,-
TRIBE STAND	cp	€ 800,-



Diffusori piatti per TV 60-65", griglia magnetica e staffe da muro incluse.

**Disponibile in finitura Nero Satinato, Bianco Satinato, Silver**

TRIBE III	cp	€ 2.900,-
TRIBE STAND	cp	€ 800,-



Diffusori piatti per TV 65" e oltre, griglia magnetica e staffe da muro incluse.

**Disponibile in finitura Nero Satinato, Bianco Satinato, Silver**

TRIBE V	cp	€ 9.600,-
TRIBE STAND	cp	€ 800,-



Solution bar diffusore passivo con l'estetica di una sound bar a cui collegare un amplificatore per prestazioni eccellenti in tutti gli utilizzi: musical - home cinema - gaming; griglia magnetica e staffa per montaggio a muro incluse.

**Disponibile in finitura Nero Satinato, Bianco Satinato**

TRIBE DUO	pz	€ 2.900,-
-----------	----	-----------



Solution bar diffusore passivo con l'estetica di una sound bar a cui collegare un amplificatore per prestazioni eccellenti in tutti gli utilizzi: musical - home cinema - gaming; griglia magnetica e staffa per montaggio a muro incluse.

**Disponibile in finitura Nero Satinato, Bianco Satinato**

TRIBE TRIO	pz	€ 3.950,-
------------	----	-----------



Subwoofer dedicato alla serie TRIBE, 500W, griglia magnetica inclusa, due basi incluse - è possibile collegarlo a LINK per un utilizzo wireless.

**Disponibile in finitura Nero Satinato, Bianco Satinato**

TRIBE SUB	pz	€ 2.800,-
-----------	----	-----------