















 <b>WIREWORLD®</b> CABLE TECHNOLOGY Engineered for Reality™		<b>Listino al Pubblico Suggestito - APRILE 2026</b>		
<b>CAVI HDMI</b>				<b>Listino al Pubblico Suggestito IVA incl.</b>
RADIUS 48 HDMI 	Cavo HDMI con conduttori OFC e isolamento COMPOSILEX® 3 ultra silenzioso. Certificato UHS, supporto di tutte le funzionalità HDMI2.1, tra cui 8K/10K, Dynamic HDR, VRR, HDCP2.3, 48 Bit Deep Color (3 x 16) ed eARC (Enhanced Audio Return Channel). Compatibile con connessioni audio I2S.	0,6mt	<b>59,00</b>	
		1mt	<b>61,00</b>	
		2mt	<b>73,00</b>	
		3mt	<b>85,00</b>	
		5mt	<b>145,00</b>	
SPHERE 48 HDMI 	Cavo HDMI con Design Wireworld Uni-Path™, conduttori OFC e isolamento COMPOSILEX® 3 ultra silenzioso. Supporto di tutte le funzionalità HDMI2.1, tra cui 8K, Dynamic HDR, VRR, HDCP2.3, 48 Bit Deep Color (3 x 16) ed eARC (Enhanced Audio Return Channel). Compatibile con connessioni audio di I2S.	0,6mt	<b>87,00</b>	
		1mt	<b>107,00</b>	
		2mt	<b>133,00</b>	
		3mt	<b>181,00</b>	
		5mt	<b>302,00</b>	
SILVER SPHERE 48 HDMI 	Cavo HDMI con Design Wireworld Uni-Path™, conduttori OFC rivestiti in argento, isolamento COMPOSILEX® 3 ultra silenzioso. Supporta velocità di trasmissione dati di 48 Gbps per 8K, Dynamic HDR, 48 Bit Deep Color (3 x 16), HDCP2.3 ed eARC (Enhanced Audio Return Channel). Compatibile con connessioni audio di I2S.	0,6mt	<b>305,00</b>	
		1mt	<b>382,00</b>	
		2mt	<b>490,00</b>	
PLATINUM STARLIGHT 48 HDMI 	Cavo HDMI con Design Wireworld Uni-Path™, conduttori in argento, plug in fibra di carbonio e contatti rivestiti in argento e isolamento COMPOSILEX® 3 ultra silenzioso. Supporta la velocità dati di 48 Gbps per 8K, Dynamic HDR, 48 Bit Deep Color (3 x 16), HDCP2.3 ed eARC (Enhanced Audio Return Channel). Ideale per connessioni audio per home theater e I2S.	0,6mt	<b>990,00</b>	
		1mt	<b>1.305,00</b>	
		2mt	<b>1.960,00</b>	
		3mt	<b>2.620,00</b>	
<b>CAVI HDMI IN FIBRA OTTICA</b>				
STARLIGHT 48 OPTICAL HDMI 	Cavo HDMI in fibra ottica certificato UHS 8K che supporta tutte le più recenti funzionalità e capacità HDMI2.1. Certificato UL CL2/FT4 per l'installazione a parete. Velocità di trasmissione di 48 Gbps, 48 Bit Deep Color (3 x 16) ed eARC (Enhanced Audio Return Channel).	5mt	<b>459,00</b>	
		10mt	<b>531,00</b>	
		15mt	<b>605,00</b>	
		20mt	<b>665,00</b>	
		30mt	<b>785,00</b>	
STELLAR 48 OPTICAL HDMI 	Cavo HDMI in fibra ottica con tecnologia VIVIDTECH™ Noise Reduction System, Velocità di trasmissione di 48 Gbps per 8K che supporta tutte le funzionalità HDMI ULTRA, tra cui HDR10+, HDCP2.3, Ethernet, eARC (Enhanced Audio Return Channel), 48 Bit Deep Color (3 x 16). Certificato Plenum UL-CMP/FT6 adatto per applicazioni a parete - <b>fino a esaurimento scorte</b>	5mt	<b>604,00</b>	
		10mt	<b>665,00</b>	
		15mt	<b>725,00</b>	
		20mt	<b>786,00</b>	
		30mt	<b>907,00</b>	
<b>CAVI ETHERNET</b>				
CHROMA 10 TWINAX ETHERNET 	Cavo ethernet con conduttori OFC, design Tite-Shield™, isolamento COMPOSILEX® 5.	1mt	<b>158,00</b>	
		2mt	<b>194,00</b>	
		3mt	<b>230,00</b>	
		5mt	<b>302,00</b>	
		10mt	<b>483,00</b>	
STARLIGHT 10 TWINAX ETHERNET 	Cavo ethernet con conduttori OFC rivestiti in argento, Design Tite-Shield™, isolamento COMPOSILEX® 5.	1mt	<b>423,00</b>	
		2mt	<b>557,00</b>	
		3mt	<b>688,00</b>	
		5mt	<b>954,00</b>	
		10mt	<b>1.617,00</b>	
PLATINUM STARLIGHT 10 TWINAX ETHERNET 	Cavo ethernet con conduttori OCC®-7N rivestiti in argento, Design Tite-Shield™, isolamento COMPOSILEX® 5.	1mt	<b>1.304,00</b>	
		2mt	<b>2.065,00</b>	
		3mt	<b>2.850,00</b>	
		5mt	<b>4.400,00</b>	
		10mt	<b>8.150,00</b>	











CAVI DIGITALI USB 2.0 / 3.0 / 3.1			
CHROMA 8 USB 2.0 A - B	 <p>Cavo USB con design Wireworld Uni-Path™, conduttori OFC, isolamento COMPOSITELEX® 3 ultra silenzioso.</p>	0.6mt	<b>43,00</b>
		1mt	<b>48,00</b>
		2mt	<b>58,00</b>
		3mt	<b>67,00</b>
CHROMA 8 USB 2.0 C - B		1mt	<b>48,00</b>
CHROMA 8 USB 3.1 C - C		0.6mt	<b>79,00</b>
		1mt	<b>86,00</b>
STARLIGHT 8 USB 2.0 A - B	 <p>Cavo USB con design Wireworld Uni-Path™, conduttori OFC rivestiti in argento, isolamento COMPOSITELEX® 3 ultra silenzioso.</p>	0.6mt	<b>127,00</b>
		1mt	<b>158,00</b>
		2mt	<b>194,00</b>
		3mt	<b>230,00</b>
STARLIGHT 8 USB 3.1 C - C		0.6mt	<b>182,00</b>
		1mt	<b>218,00</b>
PLATINUM STARLIGHT 8 USB 2.0 A - B	 <p>Cavo USB con design Wireworld Uni-Path™, conduttori in argento, plug in fibra di carbonio, isolamento COMPOSITELEX® 3 ultra silenzioso.</p>	0.3mt	<b>665,00</b>
		0.6mt	<b>725,00</b>
		1mt	<b>845,00</b>
		2mt	<b>1.086,00</b>
		3mt	<b>1.330,00</b>
CAVI DIGITALI COASSIALI			
CHROMA 10	 <p>Cavo digitale COASSIALE 75 Ohm terminato <b>RCA to RCA standard</b> (terminazione BNC su richiesta). Design Tri DNA HELIX®, conduttori OFC e isolamento COMPOSITELEX® 5.</p>	0.5mt	<b>81,00</b>
		1mt	<b>85,00</b>
		1.5mt	<b>90,00</b>
		2mt	<b>95,00</b>
		3mt	<b>104,00</b>
		6mt	<b>133,00</b>
ULTRAVIOLET 10	 <p>Cavo digitale COASSIALE 75 Ohm terminato <b>RCA to RCA standard</b> (terminazione BNC su richiesta). Design Tri DNA HELIX®, conduttori OFC placcati in argento e isolamento COMPOSITELEX® 5.</p>	0.5mt	<b>112,00</b>
		1mt	<b>121,00</b>
		1.5mt	<b>130,00</b>
		2mt	<b>139,00</b>
		3mt	<b>157,00</b>
		6mt	<b>212,00</b>
STARLIGHT 10	 <p>Cavo digitale COASSIALE 75 Ohm terminato <b>RCA to RCA standard</b> (terminazione BNC su richiesta). Design Tri DNA HELIX®, conduttori OFC rivestiti in argento e isolamento COMPOSITELEX® 5.</p>	0.5mt	<b>182,00</b>
		1mt	<b>218,00</b>
		1.5mt	<b>255,00</b>
		2mt	<b>290,00</b>
		3mt	<b>362,00</b>
		6mt	<b>580,00</b>
SILVER STARLIGHT 10	 <p>Cavo digitale COASSIALE 75 Ohm terminato <b>RCA to RCA standard</b> (terminazione BNC su richiesta). Design Tri DNA HELIX®, conduttori OCC®-7N rivestiti in argento e isolamento COMPOSITELEX® 5.</p>	0.5mt	<b>355,00</b>
		1mt	<b>441,00</b>
		1.5mt	<b>517,00</b>
		2mt	<b>604,00</b>
		3mt	<b>770,00</b>
		6mt	<b>1.250,00</b>











<b>WIREWORLD®</b> <b>CABLE TECHNOLOGY</b> Engineered for Reality™		<b>Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026</b>	
			<b>Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.</b>
GOLD STARLIGHT 10  	Cavo digitale COASSIALE 75 Ohm terminato <b>RCA to RCA standard</b> ( <b>terminazione BNC su richiesta</b> ). Design Tri DNA HELIX®, conduttori in argento e isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt 1mt 1.5mt 2mt 3mt 6mt	771,00 1.208,00 1.655,00 2.065,00 2.971,00 5.550,00
PLATINUM STARLIGHT 10  	Cavo digitale COASSIALE 75 Ohm terminato <b>RCA to RCA standard</b> ( <b>terminazione BNC su richiesta</b> ). Design Tri DNA HELIX®, conduttori OCC®-7N rivestiti in argento e isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt 1mt 1.5mt 2mt 3mt 6mt	1.540,00 2.500,00 3.500,00 4.500,00 6.450,00 12.300,00
<b>CAVI DIGITALI BILANCIATI</b>			
MICRO-ECLIPSE 10  	Cavo DIGITALE 110 Ohm terminato XLR Maschio to XLR Femmina. Design Tri-DNA HELIX®, conduttori OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt 1mt 1.5mt 2mt 3mt 6mt	205,00 245,00 288,00 330,00 410,00 660,00
MICRO-SILVER ECLIPSE 10  	Cavo DIGITALE 110 Ohm terminato XLR Maschio to XLR Femmina. Design Tri-DNA HELIX®, conduttori OCC®-7N rivestiti in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt 1mt 1.5mt 2mt 3mt 6mt	302,00 382,00 465,00 550,00 715,00 1.200,00
MICRO-PLATINUM ECLIPSE 10  	Cavo DIGITALE 110 Ohm terminato XLR Maschio to XLR Femmina. Design Tri-DNA HELIX®, conduttori OCC®-7N in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt 1mt 1.5mt 2mt 3mt 6mt	520,00 770,00 1.010,00 1.250,00 1.750,00 3.250,00
PLATINUM STARLIGHT 10  	Cavo DIGITALE 110 Ohm terminato XLR Maschio to XLR Femmina. Design Tri-DNA HELIX®, conduttori OCC®-7N in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt 1mt 1.5mt 2mt 3mt 6mt	1.540,00 2.500,00 3.500,00 4.500,00 6.500,00 12.300,00
<b>CAVI OTTICI TOSLINK</b>			
SUPERNOVA TOSLINK OPTICAL   <input type="checkbox"/> Toslink to Toslink <input type="checkbox"/> Toslink to 3.5mm	Cavo OTTICO Toslink to Toslink  Cavo OTTICO Toslink to 3.5MM - <b>fino a esaurimento scorte</b>	0.5mt 1mt 2mt 3mt 5mt 8mt 0.5mt 1mt 2mt	365,00 423,00 513,00 605,00 850,00 1.030,00 365,00 423,00 513,00















			Listino al Pubblico Suggestito IVA incl.	
NOVA TOSLINK OPTICAL   <input type="checkbox"/> Toslink to Toslink <input type="checkbox"/> Toslink to 3.5mm	Cavo OTTICO Toslink to Toslink	0.5mt	<b>49,00</b>	
		1mt	<b>61,00</b>	
		2mt	<b>73,00</b>	
		3mt	<b>85,00</b>	
		5mt	<b>97,00</b>	
		Cavo OTTICO Toslink to 3.5MM - <b>fino a esaurimento scorte</b>	0.5mt	<b>49,00</b>
			1mt	<b>61,00</b>
			2mt	<b>73,00</b>
<b>CAVI DI INTERCONNESSIONE RCA</b>				
STREAM 10  	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design DNA HELIX®, 2 conduttori 25AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>37,00</b>	
		1mt	<b>44,00</b>	
		2mt	<b>51,00</b>	
		3mt	<b>58,00</b>	
LUNA 10  	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 23AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>102,00</b>	
		1mt	<b>109,00</b>	
		1.5mt	<b>116,00</b>	
		2mt	<b>124,00</b>	
		3mt	<b>138,00</b>	
SOLSTICE 10  	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 23AWG OFC placcati in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>134,00</b>	
		1mt	<b>152,00</b>	
		1.5mt	<b>168,00</b>	
		2mt	<b>185,00</b>	
		3mt	<b>220,00</b>	
OASIS 10  	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 21AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>198,00</b>	
		1mt	<b>227,00</b>	
		1.5mt	<b>256,00</b>	
		2mt	<b>285,00</b>	
		3mt	<b>345,00</b>	
EQUINOX 10  	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 21AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>278,00</b>	
		1mt	<b>362,00</b>	
		1.5mt	<b>447,00</b>	
		2mt	<b>531,00</b>	
		3mt	<b>700,00</b>	
ECLIPSE 10  	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 18AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>544,00</b>	
		0.75mt	<b>625,00</b>	
		1mt	<b>707,00</b>	
		1.5mt	<b>870,00</b>	
		2mt	<b>1.033,00</b>	
		3mt	<b>1.359,00</b>	
6mt	<b>2.337,00</b>			

			<b>Listino al Pubblico Suggestito IVA incl.</b>
<b>SILVER ECLIPSE 10</b> 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 18AWG OCC®-7N rivestiti in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>762,00</b>
		0.75mt	<b>927,00</b>
		1mt	<b>1.076,00</b>
		1.5mt	<b>1.402,00</b>
		2mt	<b>1.745,00</b>
		3mt	<b>2.380,00</b>
		6mt	<b>4.336,00</b>
<b>GOLD ECLIPSE 10</b> 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 18AWG OCC®-7N in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>1.848,00</b>
		0.75mt	<b>2.500,00</b>
		1mt	<b>3.210,00</b>
		1.5mt	<b>4.455,00</b>
		2mt	<b>5.759,00</b>
		3mt	<b>8.367,00</b>
		6mt	<b>16.190,00</b>
<b>PLATINUM ECLIPSE 10</b> 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 RCA Maschio to 2 RCA Maschio</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 17AWG OCC®-7N in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>3.151,00</b>
		0.75mt	<b>4.238,00</b>
		1mt	<b>5.324,00</b>
		1.5mt	<b>7.500,00</b>
		2mt	<b>9.670,00</b>
		3mt	<b>14.020,00</b>
		6mt	<b>27.055,00</b>
<b>CAVI DI INTERCONNESSIONE BILANCIATI</b>			
<b>LUNA 10</b> 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 XLR Femmina to 2 XLR Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 23AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	<b>126,00</b>
		1mt	<b>133,00</b>
		1.5mt	<b>140,00</b>
		2mt	<b>148,00</b>
		3mt	<b>162,00</b>
		6mt	<b>206,00</b>
		<b>SOLSTICE 10</b> 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 XLR Femmina to 2 XLR Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 23AWG OFC placcati in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.
1mt	<b>175,00</b>		
1.5mt	<b>192,00</b>		
2mt	<b>209,00</b>		
3mt	<b>243,00</b>		
6mt	<b>344,00</b>		
<b>OASIS 10</b> 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 XLR Femmina to 2 XLR Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 21AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.		
		1mt	<b>227,00</b>
		1.5mt	<b>256,00</b>
		2mt	<b>285,00</b>
		3mt	<b>343,00</b>
		6mt	<b>517,00</b>
		<b>EQUINOX 10</b> 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 XLR Femmina to 2 XLR Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 21AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.
1mt	<b>362,00</b>		
1.5mt	<b>447,00</b>		
2mt	<b>531,00</b>		
3mt	<b>700,00</b>		
6mt	<b>1.207,00</b>		

<b>WIREWORLD®</b> <b>CABLE TECHNOLOGY</b> Engineered for Reality™		<b>Listino al Pubblico Suggestito - APRILE 2026</b>		
				<b>Listino al Pubblico Suggestito IVA incl.</b>
ECLIPSE 10 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 XLR Femmina to 2 XLR Maschio</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 18AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	544,00	
		0.75mt	625,00	
		1mt	707,00	
		1.5mt	870,00	
		2mt	1.033,00	
		3mt	1.360,00	
		6mt	2.375,00	
SILVER ECLIPSE 10 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 XLR Femmina to 2 XLR Maschio</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 18AWG OCC®-7N rivestiti in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	750,00	
		0.75mt	913,00	
		1mt	1.076,00	
		1.5mt	1.404,00	
		2mt	1.728,00	
		3mt	2.380,00	
		6mt	4.340,00	
GOLD ECLIPSE 10 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 XLR Femmina to 2 XLR Maschio</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 18AWG OCC®-7N in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	1.850,00	
		0.75mt	2.500,00	
		1mt	3.155,00	
		1.5mt	4.455,00	
		2mt	5.760,00	
		3mt	8.370,00	
		6mt	16.190,00	
PLATINUM ECLIPSE 10 	Cavo d'interconnessione terminato <b>2 XLR Femmina to 2 XLR Maschio</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 17AWG OCC®-7N in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	0.5mt	3.155,00	
		0.75mt	4.240,00	
		1mt	5.410,00	
		1.5mt	7.620,00	
		2mt	9.670,00	
		3mt	14.020,00	
		6mt	27.550,00	
<b>CAVI PER SUBWOOFER</b>				
STREAM 10 	Cavo per subwoofer <b>1 RCA Maschio to 1 RCA Maschio</b> , design DNA HELIX®, 2 conduttori 25AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.	4mt	39,00	
		6mt	46,00	
LUNA 10 	Cavo per subwoofer <b>1 RCA Maschio to 1 RCA Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 23AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.	2mt	68,00	
		3mt	75,00	
		4mt	83,00	
		6mt	97,00	
		8mt	112,00	
SOLSTICE 10 	Cavo per subwoofer <b>1 RCA Maschio to 1 RCA Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 23AWG OFC placcati argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	2mt	99,00	
		3mt	116,00	
		4mt	133,00	
		6mt	166,00	
		8mt	200,00	
OASIS 10 	Cavo per subwoofer <b>1 RCA Maschio to 1 RCA Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 21AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.	2mt	149,00	
		3mt	178,00	
		4mt	207,00	
		6mt	265,00	
		8mt	323,00	

 <b>WIREWORLD®</b> CABLE TECHNOLOGY Engineered for Reality™		<b>Listino al Pubblico Suggestito - APRILE 2026</b>		
 EQUINOX 10		Cavo per subwoofer <b>1 RCA Maschio to 1 RCA Maschio</b> , design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 21AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.		<b>Listino al Pubblico Suggestito IVA incl.</b>
		2mt	<b>272,00</b>	
		3mt	<b>356,00</b>	
		4mt	<b>441,00</b>	
		6mt	<b>610,00</b>	
		8mt	<b>779,00</b>	
<b>CAVI PER DIFFUSORI STANDARD con terminazione BANANA</b>				
 HORIZON		Cavo PIATTO per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Flexi-Flat™, 2 conduttori 16AWG OFC, isolamento PVC.		2mt <b>109,00</b> 2,5mt <b>115,00</b> 3mt <b>121,00</b> 5mt <b>145,00</b> 6mt <b>157,00</b>
 STREAM 10		Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Dual DNA HELIX®, 2 conduttori 16AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).		2mt <b>152,00</b> 2,5mt <b>163,00</b> 3mt <b>175,00</b> 5mt <b>224,00</b> 6mt <b>248,00</b>
 HELICON 16 OFC		Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Dual DNA HELIX®, 2 conduttori 16AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5. Non per uso a parete.		2mt <b>154,00</b> 2,5mt <b>164,00</b> 3mt <b>173,00</b> 5mt <b>212,00</b> 6mt <b>231,00</b>
 HELICON 16 OCC		Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Dual DNA HELIX®, 2 conduttori OCC®-7N 16AWG, isolamento COMPOSILEX® 5		2mt <b>314,00</b> 2,5mt <b>365,00</b> 3mt <b>413,00</b> 5mt <b>616,00</b> 6mt <b>717,00</b>
 LUNA 10		Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 14AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).		2mt <b>210,00</b> 2,5mt <b>230,00</b> 3mt <b>249,00</b> 5mt <b>326,00</b> 6mt <b>364,00</b>
 SOLSTICE 10		Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 13AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).		2mt <b>252,00</b> 2,5mt <b>278,00</b> 3mt <b>305,00</b> 5mt <b>412,00</b> 6mt <b>464,00</b>
 OASIS 10		Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 11AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).		2mt <b>676,00</b> 2,5mt <b>725,00</b> 3mt <b>773,00</b> 5mt <b>966,00</b> 6mt <b>1.062,00</b>
 EQUINOX 10		Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 11AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).		2mt <b>1.352,00</b> 2,5mt <b>1.569,00</b> 3mt <b>1.786,00</b> 5mt <b>2.655,00</b> 6mt <b>3.090,00</b>

 <b>WIREWORLD®</b> CABLE TECHNOLOGY Engineered for Reality™		Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026	
			Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
MINI ECLIPSE 10 	Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 13AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).	2mt	<b>891,00</b>
		2,5mt	<b>1.035,00</b>
		3mt	<b>1.192,00</b>
		5mt	<b>1.740,00</b>
		6mt	<b>2.060,00</b>
ECLIPSE 10 	Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Octo DNA HELIX®, 8 conduttori 9AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.	2mt	<b>2.500,00</b>
		2,5mt	<b>2.982,00</b>
		3mt	<b>3.370,00</b>
		5mt	<b>5.107,00</b>
		6mt	<b>6.100,00</b>
SILVER ECLIPSE 10 	Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Octo DNA HELIX®, 8 conduttori 9AWG OCC®-7N rivestiti in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	2mt	<b>5.220,00</b>
		2,5mt	<b>6.302,00</b>
		3mt	<b>7.390,00</b>
		5mt	<b>11.740,00</b>
		6mt	<b>13.910,00</b>
PLATINUM ECLIPSE 10 	Cavo per diffusori con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Octo DNA HELIX®, 8 conduttori 8AWG OCC®-7N in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.	2mt	<b>48.790,00</b>
		2,5mt	<b>60.740,00</b>
		3mt	<b>72.690,00</b>
		5mt	<b>120.495,00</b>
		6mt	<b>144.400,00</b>
<b>CAVI PER DIFFUSORI BIWIRE con terminazione BANANA</b>			
LUNA 10 BIWIRE 	Cavo per diffusori BIWIRE con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 14AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).	2mt	<b>259,00</b>
		2,5mt	<b>278,00</b>
		3mt	<b>297,00</b>
		5mt	<b>375,00</b>
		6mt	<b>413,00</b>
SOLSTICE 10 BIWIRE 	Cavo per diffusori BIWIRE con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 13AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).	2mt	<b>300,00</b>
		2,5mt	<b>326,00</b>
		3mt	<b>353,00</b>
		5mt	<b>459,00</b>
		6mt	<b>512,00</b>
OASIS 10 BIWIRE 	Cavo per diffusori BIWIRE con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 11AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).	2mt	<b>800,00</b>
		2,5mt	<b>845,00</b>
		3mt	<b>893,00</b>
		5mt	<b>1.086,00</b>
		6mt	<b>1.185,00</b>
EQUINOX 10 BIWIRE 	Cavo per diffusori BIWIRE con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 11AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).	2mt	<b>1.472,00</b>
		2,5mt	<b>1.690,00</b>
		3mt	<b>1.907,00</b>
		5mt	<b>2.777,00</b>
		6mt	<b>3.210,00</b>
MINI ECLIPSE 10 BIWIRE 	Cavo per diffusori BIWIRE con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 13AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5. Certificato per installazioni sotto traccia (rated CL3 / FT4).	2mt	<b>1.000,00</b>
		2,5mt	<b>1.141,00</b>
		3mt	<b>1.283,00</b>
		5mt	<b>1.848,00</b>
		6mt	<b>2.130,00</b>

<b>WIREWORLD®</b> <b>CABLE TECHNOLOGY</b> Engineered for Reality™		<b>Listino al Pubblico Suggestito - APRILE 2026</b>		
 ECLIPSE 10 BIWIRE		Cavo per diffusori BIWIRE con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Octo DNA HELIX®, 8 conduttori 9AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.		<b>Listino al Pubblico Suggestito IVA incl.</b> 2mt <b>2.717,00</b> 2,5mt <b>3.250,00</b> 3mt <b>3.590,00</b> 5mt <b>5.325,00</b> 6mt <b>6.194,00</b>
 SILVER ECLIPSE 10 BIWIRE		Cavo per diffusori BIWIRE con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Octo DNA HELIX®, 8 conduttori 9AWG OCC®-7N rivestiti in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.		2mt <b>5.433,00</b> 2,5mt <b>6.700,00</b> 3mt <b>7.800,00</b> 5mt <b>11.952,00</b> 6mt <b>14.125,00</b>
 PLATINUM ECLIPSE 10 BIWIRE		Cavo per diffusori BIWIRE con <b>terminazione standard Banana-Banana</b> , design Octo DNA HELIX®, 8 conduttori 8AWG OCC®-7N in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.		2mt <b>49.785,00</b> 2,5mt <b>60.970,00</b> 3mt <b>74.100,00</b> 5mt <b>120.720,00</b> 6mt <b>144.620,00</b>
<b>BIWIRE JUMPERS</b>				
 OASIS 10 BIWIRE JUMPERS		Ponticelli con terminazione standard <b>FORC-BAN</b> . Disponibili anche BAN-BAN o FORC-FORC. Design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 18AWG OFC, isolamento COMPOSILEX® 5.		set 4 pz <b>242,00</b>
 EQUINOX 10 BIWIRE JUMPERS		Ponticelli con terminazione standard <b>FORC-BAN</b> . Disponibili anche BAN-BAN o FORC-FORC. Design Tri DNA HELIX®, 3 conduttori 18AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.		set 4 pz <b>362,00</b>
 ECLIPSE 10 BIWIRE JUMPERS		Ponticelli con terminazione standard <b>FORC-BAN</b> . Disponibili anche BAN-BAN o FORC-FORC. Design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 15AWG OCC®-7N, isolamento COMPOSILEX® 5.		set 4 pz <b>378,00</b>
 SILVER ECLIPSE 10 BIWIRE JUMPERS		Ponticelli con terminazione standard <b>FORC-BAN</b> . Disponibili anche BAN-BAN o FORC-FORC. Design Quad DNA HELIX®, 4 conduttori 15AWG OCC®-7N rivestiti in argento, isolamento COMPOSILEX® 5.		set 4 pz <b>472,00</b>
<b>CONNETTORI</b>				
GOLD BANANA 		Connettori a Banana dorati		set 16 pz <b>348,00</b>
SILVER BANANA 		Connettori a Banana argentati		set 16 pz <b>348,00</b>
GOLD SPADE 		Connettori a Forcella dorati		set 16 pz <b>348,00</b>
SILVER SPADE 		Connettori a Forcella argentati		set 16 pz <b>348,00</b>
<b>CAVI DI ALIMENTAZIONE</b>				
STRATUS SHIELDED MINI POWER CONDITIONING CORD 		Cavo di alimentazione <b>MINI</b> schermato, design Fluxfield™ Technology, 16 conduttori 16AWG OFC, isolazione COMPOSILEX®.		1,5mt <b>109,00</b>
ELECTRA SHIELDED MINI POWER CONDITIONING CORD 		Cavo di alimentazione <b>MINI</b> schermato, design Fluxfield™ Technology, 16 conduttori 16AWG OCC®-7N, isolazione COMPOSILEX®.		1,5mt <b>240,00</b>
STRATUS 10 POWER CORD 		Cavo di alimentazione con design Fluxfield™ Technology, 22 conduttori 12AWG OFC, isolazione COMPOSILEX® 5.		1mt <b>170,00</b> 1,5mt <b>206,00</b> 2mt <b>242,00</b> 3mt <b>315,00</b>

<b>WIREWORLD®</b> <b>CABLE TECHNOLOGY</b> Engineered for Reality™		<b>Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026</b>							
				<b>Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.</b>					
AURORA 10 POWER CORD 	Cavo di alimentazione con design Fluxfield™ Technology, 22 conduttori 12AWG OFC rivestiti in argento, isolazione COMPOSILEX® 5.	1mt 1,5mt 2mt 3mt	<b>272,00</b> <b>348,00</b> <b>424,00</b> <b>574,00</b>						
			ELECTRA 10 POWER CORD 	Cavo di alimentazione con design Fluxfield™ Technology, 22 conduttori 12AWG OCC®-7N, isolazione COMPOSILEX® 5.	1mt 1,5mt 2mt 3mt	<b>408,00</b> <b>533,00</b> <b>663,00</b> <b>897,00</b>			
						SILVER ELECTRA 10 POWER CORD 	Cavo di alimentazione con design Fluxfield™ Technology, 22 conduttori 12AWG OCC®-7N rivestiti in argento, isolazione COMPOSILEX® 5.	1mt 1,5mt 2mt 3mt	<b>652,00</b> <b>856,00</b> <b>1.035,00</b> <b>1.415,00</b>
									<b>PLATINUM ELECTRA 10 POWER CORD</b> 
<b>POWER STRIP</b>									
MATRIX 2 	Distributore di alimentazione a 6 prese.	pz	<b>170,00</b>						